DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-236-238

МЕЛКОМАСШТАБНОЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЕ ПОЙМЕННО-РУСЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ

Чернов Алексей Владимирович

доктор географических наук, ведущий научный сотрудник Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, профессор Московского педагогического государственного университета, г. Москва.

Аннотация. В статье рассматривается специфика составления мелкомасштабных карт речных русел и пойм. Реки - линейные объекты, которые не образуют сплошных контуров. Это создает трудности при нанесении их на карты и заставляет искать новые способы их картографирования. В статье показаны новые способы картографирования рек и их реализация при составлении карт речных русел и пойм общего назначения, тематических русловых картах и русловых картах в Атласах.

Ключевые слова: карты, картографирование, речные русла, русловые процессы, поймы, атласы.

SMALL-SCALE MAPPING OF FLOODPLAIN AND RIVERBED COMPLEXES.

Chernov Alexey Vladimirovich

Doctorof geographical sciences, Chief scientific collaborator Geographical Faculty Moscow State University, Professor of Moscow pedagogical state university, Moscow.

Abstract. The article deals with the specifics of making small-scale maps of riverbeds and floodplains. Rivers are linear objects that do not form continuous contours. This makes it difficult to map them and makes it difficult to find new ways to map them. The article shows new ways of mapping rivers and their implementation in the preparation of maps of river channels and floodplains of General purpose, thematic channel maps and channel maps in Atlases.

Keywords: maps, mapping, river channels, riverbed processes, floodplains, atlases.

Способом познания географических закономерностей распределения различных объектов по земной поверхности является географический анализ, под которым понимается совокупность подходов и методов изучения особенностей развития природных и природно-антропогенных комплексов в различных природных условиях, характера их распространения на той или иной территории, и их взаимодействия между собой и определяющими факторами.

Географический анализ в отношении к пойменно-русловым комплексам реализуется с помощью применения двух методических подходов:

- 1) мелкомасштабного картографирования ведущих русло- и поймообразующих факторов и морфодинамических типов русел и пойм;
- 2) районирования территорий по особенностям распространения русел и пойм различных типов[13].

Мелкомасштабное картографирование среди различных по масштабу направлений картографирования является одним из основных методов географического анализа, так как позволяет охватывать и сравнивать большие и разнообразные по своим условиям и проявлениям картографируемого объекта территории. Тем не менее, оформилось оно в научное направление русловедения только в начале 80-х годов XX столетия. Причина такого «опоздания» заключалась в том, что речные русла и поймы – объект линейный, не имеющий сплошного распространения или даже рассеяния по территории. При мелкомасштабном картографировании такие объекты не могут быть выражены в масштабе карты по самому содержательному для них направлению - по ширине. Это обстоятельство потребовало разработки специальных методов условного показа информации о пойменно-русловых комплексах - основном содержании карт.

Основным принципом разработки содержания подобных карт стал принцип отображения морфологии и динамики всех важнейших компонентов ПРК, как результата деятельности природных и антропогенных русло- и поймообразующих факторов, а также внутреннего саморазвития. Подобный принцип подразумевает отображение на карте, во-первых, основных природных и антропогенных факторов, влияющих на образование и развитие ПРК, во-вторых, всех компонентов, составляющих пойменно-русловой комплекс в их современном состоянии, и, в-третьих, современной динамики наиболее изменчивых компонентов ПРК.

Картографирование столь сложного комплекса явлений и процессов, как русловые процессы и создающиеся ими речные русла и поймы, оказалось возможным только с помощью сочетания ряда приемов картографического изображения – линейных знаков, качественного фона, значков и др., вложив в них, зачастую, весьма нетрадиционное содержание. Безусловно, информацию о линейных объектах наиболее целесообразно показывать с помощью линейных знаков. Но как быть, когда показа требует много объектов и явлений, хотя и входящих в ПРК, но являющихся относительно независимыми? Выход был найден в применении «многоканальных» линейных знаков в виде лент, вытянутых вдоль положения рек на топографической основе, и вложенных в эти ленты полос разного цвета, штриховки и крапа, несущих различное и разнообразное содержание. Это позволило показывать на картах весь комплекс явлений и процессов, относящихся к ПРК: морфологические типы русел, их динамику (в том числе количественно), характер речных берегов и поймы, особенности антропогенного использования русел рек и воздействия на них, рельеф речных пойм. Сопровождение линейных полос значками еще более расширило возможности показа - с их помощью стали отображаться явления, не имеющие

сплошного распространения в русле и долине: пороги и водопады, обвалы и осыпи, карст в руслах и т.д. [11].

Однако применение линейных знаков не обеспечивает показа на картах региональных факторов русловых процессов, имеющих площадное распространение и воздействующих одновременно на многие реки, текущие по большим территориям. Широкое проявление их воздействия делает ненужным вкладывание информации о них в «прокрустово ложе» линейных знаков, показывающих русла и поймы каждой крупной реки. Кроме того, с помощью линейных знаков можно показывать русла и поймы только на реках длиной не менее 100-500 км (в зависимости от масштаба карты), так как при картографировании малых рек, (число которых, как известно, на порядок превышает число всех остальных), соответствующие им полосы будут перекрывать друг друга на картах. С другой стороны, большие пространства на картах, находящиеся между линейными знаками, остаются белым фоном, т.е. не несут никакой информации.

Поэтому было предложено использовать территорию, не занятую линейными знаками, в основном для показа важнейших факторов русловых процессов, имеющих региональное распространение: геолого-геоморфологических условий формирования русел, модуля стока наносов, а также – состояния малых рек. Способом показа этих факторов и объектов был выбран качественный фон: цветовой для одних, штриховой - для других.

Приняв это допущение, оказалось возможным показывать такие важные для каждой реки факторы, как условия развития русловых деформаций на реках, зависящие от литологии слагающих долины пород, уклоны и др. способом качественного фона. Это нашло, впоследствии, применение при районировании таких объектов.

Другой принципиальный вопрос, который необходимо было решить - о картографировании линейных объектов, процессов и явлений, не выражающихся в масштабе карты (в данном случае – малых рек). Исходя из представлений, что любое мелкомасштабное картографирование несет на себе печать условности и представляет ту или иную степень генерализации, было признано допустимым картографировать линейные объекты также способом качественного фона, закрашивая или заштриховывая площади, где эти объекты встречаются с достаточной частотой. При этом принимается, что информация, помещенная в выделенном контуре, относится только к линейным объектам, составляющим основное содержание карты, в данном случае, руслам и поймам небольших рек, протекающих по выделенной территории [11].

Разработанные принципы были применены для составления серии карт русловых процессов, отражающих различные направления, связанные с деятельностью рек. В итоге, к середине 90-х годов в мелкомасштабном картографировании русловых процессов оформилось три направления: общее (фактологическое и синтетическое), специальное (тематическое) и атласное.

Задача общего картографирования – показ распространения различных морфодинамических типов русел, соответствующих им русловых деформаций и морфологических типов пойм на реках в пределах больших территорий, и их взаимосвязи с природными и антропогенными факторами русловых процессов. Как вспомогательная информация, на общих русловых картах приводятся некоторые гидрологические и морфометрические характеристики водных потоков и речных русел.

Ведущей информацией является ширина русла, которая косвенно отражает его водность, и его морфология (морфодинамический тип), показывающая характер горизонтальных русловых деформаций. Отражаются оба этих вида информации на картах в виде линейных диаграмм - цветных лент различной ширины, вытянутых от истоков до устьев рек вдоль их реального положения на топографической основе. Ширина лент соответствует определенным интервалам ширины реки. Морфодинамический тип русла отображается на картах цветом основной полосы, составляющей эту ленту.

Широко используются на общих картах системы карт-врезок, на которых показываются факторы, процессы и явления, играющие существенную роль в формировании русел, но по техническим соображениям не помещающиеся на основных картах[6,8,9].

Задачами специального (тематического) руслового картографирования являются выявление и изучение конкретных сторон русловых процессов, определяющих характер использования водных и связанных с ними земельных ресурсов, экологические условия жизни и деятельности людей на берегах рек, опасные проявления русловых процессов и т.д. Содержание специальных карт русловых процессов определяется, исходя из конкретных задач, но принципы и методы картографирования сохраняются, в целом, такими же.

Примером специального руслового картографирования является картографирование экологического состояния речных русел и пойм. В начале 90-х годов в рамках программ «Экология России» и «Экологическая безопасность России» были составлены серии карт экологического состояния русел и пойм рек России и ее Европейской части [3,4]. Экологическое состояние всего пойменно-руслового комплекса оценивается на них через экологическую напряженность, под которой понимается степень проявления неблагоприятных для человека процессов и явлений в этом комплексе. Для сравнения всего многообразия явлений, вызывающих ту или иную степень экологической напряженности, была разработана универсальная балльная шкала оценки. Согласно ей 5 баллам соответствует максимальная степень экологической напряженности, 1 баллу - минимальная, 0 баллов - ее отсутствие. Соответственно, на всех картах экологическая напряженность, обусловленная тем или иным фактором, показывается в баллах.

Другим примером специального руслового картографирования явилось создание карты опасности русловых процессов, составленной на территорию России [2]. Акценты в этой карте сделаны на количественные характеристики тех сторон русловых процессов, которые могут составить опасность для жизни и деятельности людей на берегах рек. Таковыми являются как естественные их проявления, так и стимулированные самой деятельностью человека: размывы берегов и обмеление русел, врезание русел в нижних бьефах гидроузлов и в зонах русловых карьеров, и систематической аккумуляции наносов в зо-

нах переменного подпора выше водохранилищ. Заиление русел малых рек может оказаться опасным, если в результате остепнения или заболачивания пойм снижается урожайность лугов: при этом нарушается кормовая база, ухудшается местное водоснабжение, повышается энтомологическая и эпидемиологическая опасность.

Русловые карты в атласах. Разработанные принципы создания общих и специальных, в том числе экологических русловых карт, на которых сочетается показ непосредственной информации о реках, районирование по конкретным проявлениям русловых процессов и по выраженному в баллах экологическому состоянию реки, в полной мере было применено при составлении серии карт русловых процессов в Экологическом атласе России [5]. В атласе впервые дается полная и разносторонняя оценка экологического состояния речных русел, пойм, а также крупных водохранилищ на территории России.

В середине «нулевых» годов XXI столетия из печати вышло многотомное издания «Национальный Атлас России»; второй том этого Атласа, изданный в 2007 году, был посвящён природе и экологии России [7]. Для этого Атласа была составлена карта «Русловые процессы», где линейными знаками были показаны морфодинамические типы русел и скорость размыва речных берегов, а качественным фоном – условия развития русловых деформаций и состояние (заиление и деградация) малых рек. Карта сопровождается методической справкой, рассказывающей о методах ее составления. На этой карте также присутствует врезка, на которой отображаются типы русловых процессов (горный-равнинный) и устойчивость русел.

В 2006-2010 годах МЧС издало серию Атласов природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций по отдельным федеральным округам России, а в 2010 году вышел сводный Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций на территорию всей Российской федерации [12]. Во всех этих атласах была помещена карта «Опасность изменений речных русел и пойм», в каждом – на соответствующую территорию.

Информация о пойменно-русловых комплексах – их морфологии, происходящих в них процессах и их вза-имосвязях, стала появляться и в региональных атласах. Так, в атласе Ханты-Мансийского автономного округа [10] русловым процессам и пойменно-русловым комплексам специально посвящены два листа. Один лист занимает карта «Русловые процессы на реках Ханты-Мансийского автономного округа» в масштабе 1:3000000, на другом показаны отдельно в более крупном масштабе (1:1500000) только ПРК крупнейших рек – Оби и Иртыша.

В 2009 году коллектив авторов из Московского университета имени М.В.Ломоносова и Института океанологии РАН был подготовлен Атлас русловой морфодинамики Нижней Волги [1].

В 2018 году в Московском университете вышел капитальный Эколого-географический атлас-монография «Селенга-Байкал»; основное его содержание составили гидрохимические карты водных ресурсов бассейна реки Селенги в Российской и Монгольской её части, но и там в вводной ознакомительной части приведены карты «Морфология и динамика русел рек» и «Опас-

ность русловых процессов» [14]. Последняя карта, сохраняя свое название,была составлена с использованием новых подходов; в частности на ней введена новая оценочная категория мощность потока (Вт на кв.метр).

Мелкомасштабные карты изучаемых объектов, где бы они не были помещены и к какому виду они бы не относились являются необходимой основой для проведения географического анализа распределения географических объектов по изучаемой территории, который в свою очередь реализуются в виде районирования этих территорий по характеру распространения географического объекта – пойменно-русловых комплексов. Проводится такое районирование также на мелкомасштабных картах, но уже не фактологических, где отражаются пойменно-русловые комплексы, русловых процессов, а синтетических, где показываются районы с преобладанием тех или иных типов пойменно-русловых комплексов или их характерным сочетанием – итог и одновременно начало географического анализа [13].

Благодарности. Работа выполнена по плану НИР научно-исследовательской лаборатории эрозии почв и русловых процессов им. Н.И. Маккавеева МГУ имени М.В. Ломоносова и при финансовой поддержке РФФИ (проекты № 18-05-00712).

Список литературы:

- 1. Атлас русловой морфодинамики Нижней Волги. Ред. В.Н. Коротаев, Д.Б.Бабич и Р.С.Чалов. М.: Изд-во Моск. Ун-та. 2009. 232 с.
- 2. Беркович К.М., Кирик О.М., Лодина Р.В., Чалов Р.С., Чернов А.В. Опасные проявления русловых процессов (на примере рек России) // Вестн. Моск.ун-та, сер.У, География, - 1996. - № 3. - С. 35-4
- Беркович К.М., Чалов Р.С., Чернов А.В. Антропогенная измененность русел и размывы берегов, как показатели экологической напряженности на реках России // Проблемы оценки экологической напряженности территории России: факторы, районирование. - М.: Изд-во Моск. ун-та, - 1993. - C.42-52.
- Беркович К.М., Чалов Р.С., Чернов А.В. Экологическое состояние пойменно-русловых комплексов Европейской части России (факторы, критерии, районирование) // Проблемы оценки экологической напряженности Европейской территории России: факторы, районирование, последствия. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. С.88-101.
- 5. Беркович К. М., Чалов Р.С., Чернов А.В. «Изменения речных русел и пойм» и «Состояние речных русел». Карты. // Экологический Атлас России. М.: Изд-во «Карта», 2002. С. 58-59, 70-71.
- Морфология и динамика русел рек Европейской России и сопредельных областей. Ред. Р.С.Чалов и А.В.Чернов. Карта, м-б 1:2000000. - М.: ФГСК России. – 1999, 4 листа.
- Русловые процессы. Карта. // Национальный атлас России. Том 2 - Природа. Экология. М.: - ФАГиК, – 2007. - С.130-132.
- Русловые процессы на реках Алтайского края. Ред.Р.С. Чалов. Карта, м-6 1:100000.-М.: Комитет геодезии и картографии СССР. – 1991, 1 лист.
- 9. Русловые процессы на реках СССР. Ред Р.С.Чалов. Карта, м-6 1:4000000. М.: ГУГК СССР. 1990, 4 листа.
- «Русловые процессы на реках [Ханты-Мансийского АО]» и «Морфология и динамика русел рек Оби и Иртыша. Типы пойм Оби и Иртыша». Карты. // Атлас Ханты-мансийского Автономного округа. Т. II. Природа и экономика. Ханты-Мансийск-М.: 2004. 152 с.
- Чалов Р.С., Чернов А.В. Мелкомасштабное картографирование русловых процессов // Геодезия и картография. 2000, № 3. С. 35-43.
- 12. Чалов Р.С., Чернов А.В., Михайлова Н.М. Опасность изменения речных русел и пойм. Российская Федерация. Карта. // Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций. М.: Изд-во «ДИК», 2010. C.200-209.
- Чернов А.В. География и геоэкологическое состояние русел и пойм рек Северной Евразии. М.: Изд-во «Крона». - 2009. - 654 с.
- Эколого-географический атлас «Селенга-Байкал» // Труды Байкальской экспедиции. Вып. 1. Ред. Н.С.Касимов. - М.: Географический факультет МГУ, - 2018. - 288 с.