DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-39-41

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВЫХ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ГОРОДЕ ЧЕБОКСАРЫ

Казаков Алексей Витальевич

кандидат биологических наук, доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары **Димитриев Александр Вениаминович**

кандидат биологических наук, доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары **Миронов Андрей Александрович**

кандидат географических наук, доцент Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары

Аннотация. В статье рассматриваются особенности формирования устойчивых многофункциональных насаждений на примере города Чебоксары.

Ключевые слова: город, дендросостав, заболевание, ландшафт, зеленые насаждения, окружающая среда.

PROBLEMS OF FORMATION OF STABLE GREEN SPACES IN THE CITY OF CHEBOKSARY

Kazakov Alexey Vitalievich

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of Chuvash State University, Cheboksary

Dimitriev Alexander Veniaminovich

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of Chuvash State University, Cheboksary

Mironov Andrey Alexandrovich

Candidate of Geographical Sciences, Associate Professor of Chuvash State University, Cheboksary

Abstract. The article discusses the features of the formation of sustainable multifunctional plantings on the example of the city of Cheboksary.

Keywords: city, arboretum, disease, landscape, green spaces, environment.

Формирования устойчивых многофункциональных зеленых насаждений в городах приобретает большую актуальность. Они являются важнейшей средообразующим и средозащитным фактором, обеспечивающим комфортность и качество среды обитания человека, и как обязательный и важный элемент городского ландшафта [1, 3].

На селитебных территориях зеленые насаждения находятся под постоянным воздействием экологических факторов, связанных с загрязнением воздуха и почвы, нарушением обеспечения влагой и питательными веществами из-за уплотнения грунтов, асфальтирования почвы в прикорневой области, повреждения корней, ежегодной обрезки кроны, а также перегрева поверхностей [9]. Фактором потенциальных воздействий на состояние естественных природных ландшафтов является рекреационная деятельность, а также антропогенное воздействие в целом на городскую среду [4, 5].

Основным образующим элементом садово-паркового ландшафта в средней полосе России является древесно-кустарниковая растительность. Для выразительности зеленых насаждений в архитектурно-художественном плане, улучшения их санитарно-гигиенической функции проектируют и обустраивают скверы и парки с использованием большого ассортимента различных древесно-кустарниковых растений. Максимальный эффект по оптимизации микроклимата дают деревья с крупными листьями, такие как: дуб, липа, каштан, клен остролистный, тополь серебристый [9]. В Чувашии для озеленения населенных пунктов рекомендованы 306 древесно-кустарниковых растений [10], имеющих различные средообразующие и средозащитные свойства.

В городском озеленении европейской части России большой популярностью пользуется липа мелколистная (Tilia cordata). У взрослых лип часто большая часть кроны дерева высыхает, наблюдается появление дополнительных длинных водянистых побегов, размеры листьев увеличиваются. Вышеуказанные проявления вызваны паразитирующей деятельностью грибов рода Fusarium, вызывающих трахеомикоз. Развитию заболевания благоприятствуют влажная погода и недостаточная аэрация почвы [6]. Грибница обитает в почве и проникает в древесину через корневую систему, закупоривает проводящие пучки мицелием, что приводит к нарушению поступления питательных веществ к кроне, и происходит постепенное отмирание: вначале скелетных ветвей, а затем и древесины ствола.

Нами определены следующие отрицательные факторы, способствующие развитию грибкового заболевания липы мелколистной: влажная погода, значительное заглубление корневой шейки деревьев на 30 см и более, механические повреждения, ежегодная стрижка кроны деревьев на центральных улицах города, уплотненность почвы и недостаточная аэрация.

При обследовании состояния зеленых насаждений в различных частях г. Чебоксары [11] выявлен ряд особенностей (табл. 1).

При анализе полученных данных оказалось, что негативно на состояние зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей сказывается размещение снежных масс с автомобильных дорог и тротуаров [8], механические повреждения корневой системы, ежегодная не квалифицированная обрезка крон, которая приводит повреждению зеленых насаждений города. Решающими факторами здорового состояния насаждений набережного сквера им. К.В. Иванова является: хорошая проветриваемость насаждений, меньшая экологическая антропогенная нагрузка, отсутствие работ по формованию кроны, а также отличная инсоляция.

Для создания устойчивых к влиянию урбанизации растительных биоценозов в городской среде необходимо уменьшить плотность посадок и антропогенную

Таблица 1 Состояния насаждений липы мелколистной на различных озеленительных объектах города Чебоксары.

Nº п/п	Объекты	Отрицательные факторы	Состояние насаждений
1.	Насаждения вдоль транс- портных магистралей по основным (центральным) улицам и проспектам города	Ежегодная обрезка кроны деревьев. Влияние противоголо- лёдных солевых смесей, механические повреждения при уборке снега, загазованность, повреждения комеля ствола газонокосилками и триммерами. Большая уплотненность почвы в приствольных кругах, отсутствие полива в летнюю жару.	До 50% поражены грибками (трахе- омикоз).
2.	Сквер им. В.И. Чапаева, им. М. Сеспеля	Корневая шейка посадок углублена на 30 и более см.	Значительное заболевание трахео- микозом.
3.	Сквер им. К.В. Иванова (на берегу Волги)	Механические повреждения, углубленная посадка	Липы не поражены трахеомикозом, посадки здоровые.

Таблица 2 Рекомендуемый дендросостав зеленых насаждений в городских ландшафтах в г. Чебоксары.

Nº п/п	Русское название	Латинское название	%
1.	Ель обыкновенная	Picea abies	(8)
2.	Ель канадская	Picea glauca	(8)
3.	Пихта сибирская	Abies sibirica	3
4.	Лиственница сибирская	Larix sibirica	7
5.	Туя западная	Thuja occidentalis	5
6.	Береза бородавчатая	Betula verrucosa	10
7.	Вяз шершавый	Ulmus glabra	4
8.	Дуб черешчатый	Quercus robur	4
9.	Липа мелколистная	Tilia cordata	10
10.	Клен остролистный	Acer platanoides	(7)
11.	Клен приречный	Acer ginnala	(7)
12.	Клен татарский	Acer tataricum	(7)
13.	Конский каштан обыкновенный	Aesculus hippocastanum	4
14.	Тополь пирамидальный	Populus nigra var. italica	7
15.	Ясень обыкновенный	Fraxinus excelsior	10
16.	Яблоня лесная	Malus sylvestris	(4)
17.	Яблоня Палласа (ягодная)	Malus baccata	4
18.	Груша уссурийская	Pyrus ussuriensis	(4)
19.	Ива белая	Salix alba	7
20.	Боярышник обыкновенный	Crataegus laevigata	4
21.	Рябина обыкновенная	Sorbus aucuparia	7
22.	Сирень обыкновенная	Syringa vulgaris	4
23.	Сирень венгерская	Syringa josikaea	4
24.	Черемуха обыкновенная	Prunus padus	7

нагрузку, а вдоль наиболее загруженных автомобилями участков дорог не использовать хвойные, т.к. они являются менее устойчивыми к выбросам отработавших газов двигателей внутреннего сгорания автомобилей [7]. При формировании фитопластики городского ландшафта следует учитывать геопластику, топопластику, гидропластику и формировать разнопородные и разновозрастные насаждения, которые более устойчивы к внешним экологическим факторам, чередуя древесные, цветочные и газонные растения [1].

В городских лесопарковых насаждениях необходимо включать хвойные породы деревьев, они круглый год создают положительный видеоэффект озеленения. Также необходимо включать криокарпные растения с сочными плодами (яблоня лесная, яблоня ягодная; рябина обыкновенная, боярышник обыкновенный) и су-

хими плодами (ель обыкновенная, ель канадская, туя западная, липа мелколистная, береза бородавчатая, ясень обыкновенный, клен остролистный, клен татарский, клен приречной, сирень обыкновенная, сирень венгерская), которые повышают кормность местообитаний зимующих и кочующих птиц [2]. Рекомендуемый нами дендросостав зеленых насаждений в г. Чебоксары приведен в табл. 2.

В городе, вдоль транспортных магистралей не следует формировать сплошные плотные посадки деревьев. Необходимо оставлять небольшие площадки и разрывы, которые будут удобны при расчистке магистралей от снега [8], а в вегетационный период на этих участках следует создавать клумбы из разнообразных цветов с длительным периодом цветения.

Список литературы:

- Димитриев А.В. Размышления о роли красоты и счастья в экологии и ноосфере // Научные труды Чебоксарского филиала Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. – 2019. – № 12. – С. 123–131.
- 2. Димитриев А.В., Шилов М.П. Создание полукультур экологичный способ повышения кормности местообитаний зимующих и кочующих птиц // Эволюционные и экологические аспекты изучения живой материи. Материалы I Всероссийской научной конференции. В 4-х книгах. Ответственный редактор Н.Я. Поддубная. 2017. С. 95–105.
- Казаков А.В., Савельева Т.В., Тулпанова А.А. Видовой состав и состояние зелёных насаждений городской среды на примере сквера имени Анатолия Пуганина г. Чебоксары // Сборник научных работ и экологических проектов Всероссийского молодежного научно-образовательного фестиваля «Молодежь – за чистую Волгу». – Чебоксары: ИД «Среда», 2021. – С. 292 – 299.
- Казаков А.В., Димитриев А.В., Миронов А.А. Охрана ландшафтов рекреационной зоны Чувашского Заволжья // Туризм и рекреация: инновации и ГИС-технологии: материалы XIII Международной научно-практической конференции. – Астрахань: Издательский дом «Астраханский государственный университет», 2021. – С. 41–43.
- Казаков А.В., Максимов С.С. Оценка антропогенного влияния на лесопарковые зоны (на примере Парка культуры и отдыха им. 500-летия г. Чебоксары) // Международный сборник научных трудов. «Ландшафтные и геоэкологические исследования природных и антропогенных геосистем». – Тамбов: Издательский дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2014. – С. 261–263.
- 6. Казаков А.В., Захаров К.К. Экологическая оценка почв северной лесостепи Приволжской возвышенности // Современные проблемы естествознания: материалы Всероссийской очно-заочной науч. конф. с Междунар. участием, посвящ. памяти канд. хим. н.,

- доц. В.И. Михайлова. Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2011. С. 96–101
- Рекомендации по созданию и содержанию зеленых насаждений в городах и сельских поселениях Чувашской Республики / Балясный В.И., Димитриев А.В., Неофитов Ю.А. и др. – Чебоксары, 2005. – 224 с.
- Самохвалов К.В., Димитриев А.В. Опыт эколого-озеленительного зонирования города Чебоксары // Региональные географические и экологические исследования: актуальные проблемы: всерос. молодеж. школа-конф., посв. 15-летию основания кафедры природопользования и геоэкологии ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» и 10-летию возрождения Чувашского республиканского отделения ВОО «Русское географическое общество». Чебоксары, 8-13 ноября 2016. – Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. – С. 189–195.
- 9. Миронов А.А., Богданова О.Н., Горячева А.Ю. [и др.] Зеленые насаждения в г. Чебоксары, их функции // Научные труды Государственного природного заповедника «Присурский». Чебоксары-Атрат: Перфектум, 2010. Т. 25. С. 68–70.
- Миронов А.А., Гаврилов О.Е., Димитриев А.В. Проблемы утилизации снежных масс на урбанизированных территориях (на примере г. Чебоксары) // Развитие чувашской государственности в условиях российского федерализма: прошлое, настоящее, будущее. Сборник статей Международной научной конференции. Чебоксары, 2020. С. 341–348.
- Миронов А.А. Изучение загрязнения атмосферного воздуха от автотранспортных потоков в условиях городских территорий. [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. геогр. наук (25.00.36) / Астраханский государственный университет. – Астрахань, 2009. – 24 с.