

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-242-244

О ПОДХОДАХ И МЕТОДИКЕ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАЙОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ УДМУРТИИ

Рысин Иван Иванович

доктор географических наук, профессор Удмуртского государственного университета, г. Ижевск

Аннотация. В статье впервые представлены результаты ландшафтно-экологического районирования территории Удмуртии. Рассматриваются основные подходы и методика районирования, обосновываются критерии оценки антропогенной нагрузки на ландшафты, дана краткая характеристика основных ландшафтных районов и приводится перечень выделенных типов местностей на основе преобладающего в них характера природопользования. В работе впервые представлена карта ландшафтно-экологического районирования, где каждому типу местности присвоен индивидуальный индекс.

Ключевые слова: ландшафт, экология, методика, районирование, карта, Удмуртская Республика.

ABOUT APPROACHES AND METHODS OF LANDSCAPE-ECOLOGICAL ZONING OF THE TERRITORY OF UDMURTIA

Rysin Ivan Ivanovich

Doctor of Geographical Sciences, Professor of Udmurt State University, Izhevsk

Annotation. The article presents for the first time the results of landscape-ecological zoning of the territory of Udmurtia. The main approaches and methods of zoning are considered, the criteria for assessing the anthropogenic load on landscapes are substantiated, a brief description of the main landscape areas is given and a list of selected types of localities is given based on the nature of nature management prevailing in them. The article presents for the first time a map of landscape and ecological zoning, where each type of terrain is assigned an individual index.

Keywords: landscape, ecology, zoning, methods, map, Udmurt Republic.

Ландшафтно-экологическое районирование территории представляет собой выделение ландшафтно-экологической зоны, района, типа и других таксонов регио-

нального и местного уровней для оценки количественного и качественного соотношения между деятельностью человека и окружающей средой в пространстве.

Считаем, что в зависимости от отношения хозяйственной деятельности к природной среде при ландшафтно-экологическом районировании виды ландшафтов необходимо разделить на выделы (ареалы) или типы местности в зависимости от преобладающего здесь типа природопользования: сельскохозяйственные, сельскохозяйственные с проявлением эрозии почв, лесохозяйственные, горнодобывающие, урбанистические, селитебные и особо охраняемые природные территории (ООПТ).

При районировании были использованы литературные, фондовые и картографические материалы, а также результаты многолетних полевых экспедиционных исследований автора. В качестве картографической основы для ландшафтно-экологического районирования Удмуртии использована наша схема физико-географического районирования Удмуртской Республики (УР) [1]. Ландшафтно-экологическое районирование Удмуртии осуществлялось в несколько этапов.

На первом этапе детально проанализирована физико-географическая карта, карта типов природопользования, рельеф территории (масштаб 1:100 000), почвенная карта (масштаб 1:200 000), социально-экономические картосхемы и ряд экологических карт (загрязнения атмосферного воздуха, карта особо охраняемых природных территорий и др.), представленных в атласе [1].

Разработаны следующие критерии ландшафтно-экологического анализа территории Удмуртской Республики (УР), представленные в таблице 1.

По принципу относительного районирования т.е. в оконтуривании участков, обладающих определенной однородностью природных условий, были отобраны 39 подрайонов (виды ландшафтов) в пределах которых в зависимости от типов природопользования выделено 147 выделов (ареалов) или типов местности, которые имеют различные вышеперечисленные критерии. Для удобства картографирования и последующего их анализа каждой единице ландшафтно-экологического

Таблица 1

Основные критерии ландшафтно-экологического анализа территории Удмуртской Республики.

Факторы	Показатели	Значения				
Геолого-геоморфологические	Глубина расчленения, м	Менее 30	30-50	50-70	70-90	Более 90
	Густота овражной сети, м/км ²	Менее 50	50-100	Более 100		
	Густота балочной сети, км/км ²	Менее 0,5	0,5-1,0	Более 1,0		
	Густота овражно-балочной сети, км/км ²	Менее 0,5	0,5-1,0	1,0-1,5	1,5-2,0	Более 2,0
	Коэффициент асимметрии склонов	Менее 0,4	0,4-0,50	Более 0,50		
	Средний уклон, в градусах	Менее 3,0	3,0-6,0	6,0-8,0	Более 8,0	

Гидрологические	Слой паводочного стока, мм	4,5-6,5	6,6-8,5	Более 8,5	
	Слой половодного стока, мм	0-15	15-30	30-45	Более 45
	Средняя длина линии стока, м	0-500	500-1000	Более 1000	
Почвенные	Площадь эродированных почв, %	Менее 5	5-20	20-50	
Антропогенные	Селитебные	Доля урбанизированных территорий в ландшафте, в %		Доля населенных пунктов в ландшафте, в %	
	Площадь сельскохозяйственных земель, в %	0-20	20-40	40-60	Более 60
	Площадь лесохозяйственных земель, в %	0-20	20-40	40-60	Более 60
	Коммуникативные, км/км ²	Плотность Федеральных дорог	Плотность республ-х дорог	Плотность местных дорог	Плотность трубопроводов
	Комплексный индекс загрязнения атмосферы	Менее 0,5	0,5-1,0	1,0-5,0	Более 5,0
	Площадь устойчивых к антропогенному воздействию ландшафтов, в %	0-30	30-60	60-80	Более 80





Рис. 1. Карта ландшафтно-экологического районирования Удмуртии.

Условные обозначения к рисунку 1:



районирования был присвоен индекс (рис.1). Дополнительно для каждого ландшафтно-экологического ареала (типа местности) подсчитана площадь, минимальные и максимальные абсолютные высоты, и ряд других характеристик [2].

Для подсчета количественных характеристик антропогенной нагрузки использовались различные отраслевые и тематические карты, опубликованные источники и фондовые материалы. В качестве метода оценки антропогенной нагрузки (**U**) была выбрана линейная оценка следующего вида:

$$U = a_1R_1 + a_2R_2 + \dots + a_iR_i;$$

где **ai** - весовой коэффициент; **Ri** - нормированное значение показателя.

Каждой группе использования земель присваивался балл, который возрастает по мере увеличения хозяйственного воздействия, т.е. путем взвешивания влияния основных параметров создавалась своеобразная рейтинговая шкала.

Нормирование, т.е. приведение параметра к безразмерному виду (**R_n**), осуществлялось по следующему способу:

$$R_n = \frac{R_i}{R_{\max}}, \text{ при } R_{\min} = 0;$$

где, **R_i** – значение *i*-го параметра, **R_{max}** - максимальное значение параметра, **R_{min}** – минимальное значение параметра.

После нормирования параметров дальнейшая задача заключается в выборе весовых коэффициентов. Выбор весовых коэффициентов проводился экспертно, при этом выбранные показатели антропогенного воздействия оценивались по степени влияния на окружающую среду и вес каждого параметра пропорционален его важности [2]. Карта может быть основой для решения задач пространственной оптимизации природопользования на территории УР.

Список литературы:

1. Атлас Удмуртской Республики /Под общей ред. И.И. Рысина. – Изд. 2-е, доп. и перераб. - М: «Феория», Ижевск: «Удмуртия», 2020. – 288 с.
2. Рысин И. И., Приезжая Я. А. Опыт ландшафтно-экологического районирования на примере территории Удмуртии // Наука Удмуртии. - 2021. - № 3. - С. 30-49.