DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-176-179

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА БАССЕЙНА РЕКИ СВИЯГИ С XVIII И ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Фролов Даниил Анатольевич
кандидат биологических наук, декан естественно-географического факультета Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, г. Ульяновск
Сараева Регина Александровна
студентка 2 курса естественно-географического факультета Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

Аннотация. В представленной статье рассматриваются исторические аспекты изучения флоры и растительности бассейна р. Свияги с XVIII века до настоящего времени.
Ключевые слова: флора, растительность, бассейн реки, история изучения

THE HISTORICAL ASPECTS OF STUDYING FLORA AND VEGETATION OF THE SVIYAGI RIVER BASIN FROM THE XVIII TO THE PRESENT TIME

Frolov Daniil Anatolyevich
Candidate of Biological Sciences, Dean of the Faculty of Natural Geography of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk
Saraeva Regina Aleksandrovna
3nd year student of the Faculty of Natural Geography of the Ulyanovsk State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk

Annotation. The article presents the historical aspects of studying the flora and vegetation of the Sviyagi river basin from the XVIII century to the present.
Keywords: flora, vegetation, river basin, history of study

В последние десятилетия флористические изыскания приобретают исключительно важное значение. Их цель - изучение растительного покрова с точки зрения входящих в его состав таксонов и выяснение истории формирования флоры. Сведения о распространении отдельных видов и их сообществ необходимы для организации научно обоснованного использования всех растительных ресурсов, охраны ландшафтов, биоценозов и экосистем. В современных научных исследованиях и практике природопользования эффективно используется бассейновая концепция, согласно которой бассейн реки – это естественная пространственная единица биосферы, наиболее перспективная для комплексного изучения природы и для управления окружающей средой. Бассейновый принцип управления природными комплексами определяется в качестве приоритетного «Экологической доктриной Российской Федерации», действующей на территории России с 2002 года.

Река Свияга – правый приток Волги, берущий своё начало на восточном склоне Приволжской возвышенности. Она протекает с юга на север по широкой долине в противоположном направлении и параллельно Волге. Длина реки составляет 375 км. Её бассейн ассиметричен, имеет площадь 16 700 км² и располагается в пределах трех субъектов Российской Федерации: Ульяновская область, нижнее течение и устье в правобережье Республики Татарстан и ряд притоков на крайнем востоке Республики Чувашия.

Несмотря на довольно обширную площадь и удобство географического расположения, исторически Свияжский бассейн и его флора не были объектами целенаправленных комплексных флористических исследований, а изучение растительного покрова на протяжении двух последних столетий до последнего времени носило фрагментарный и эпизодический характер.

Историю изучения флоры и растительности бассейна р. Свияги условно можно разделить на три периода. Первый этап - XVIII век, второй - конец XIX первая половина XX века, третий – вторая половина XX - начало XXI века.

XVIII век. Первые научно достоверные свидетельства, в которых содержатся описания растительности и отдельных видов растений относятся к XVIII веку – веку ученых-энциклопедистов. В середине и конце столетия правительством России и Императорской Академией Наук было организовано много экспедиций в разные регионы страны, маршрут которых пролегал через Поволжье. _Одним из первых исследователей, в работах которого отмечены отдельные виды флоры Свияжского бассейна, был академик П.С. Паллас [20] Ботаник, зоолог, географ, этнограф П.С. Паллас по поручению Российской академии и высочайшему повелению императрицы Екатерины II, был отправлен в составе «физической экпедиции» (Оренбургской академической комплексной экспедиции 1768-1771 гг.) исследовать Среднее Поволжье, Урал и Сибирь.

Выехав из Санкт-Петербурга в июне 1768 года, в сентябре отряд прибыл в Симбирскую провинцию, где и состоялось его первое знакомство с рекой Свиягой. В Симбирске Паллас с остальными членами экспедиции остался на зимовку, периодически выезжая в окрестные селения для изучения природы, обычаев и нравов народов Среднего Поволжья. Наиболее значим труд П. С. Палласа «Путешествие по разным провинциям Российской империи» [20]. В книге в общегеографическом описании местности есть короткие заметки о природе и характере растительного покрова, упоминания названий видов растений.

Параллельно с П.С Палласом в составе «Оренбургской посылки», (Оренбургская комплексная экспедиция 1768-1772 годов на территории Среднего Поволжья), в которую входила незначительная часть бассейна Сви-

яги, трудился ученый-натуралист, путешественник Иван Иванович Лепёхин. Во время путешествия И.И. Лепёхин вёл дневник, где отмечал все, что привлекало его внимание по пути следования. Впоследствии дневниковые записи легли в основу его знаменитого труда «Дневные записки путешествия доктора и академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году» [16].

На территории бассейна реки Свияги, им было найдено и отмечено 17 видов сосудистых растений, относящихся к 10 семействам. Это были виды северных степей и опушек нагорных лесов, встреченные И.И. Лепехиным близ с. Арское на берегах реки Сельдь, крупнейшего левого притока Свияги. Среди наиболее интересных следует отметить *Stipa pennata* L. [1](ковыль перистый), *Adonis vernalis* L. (адонис весенний), *Pulsatilla patens* (L.) Mill. (прострел раскрытый), *Astragalus glycyphylus* Pall. (астрагал солодколистный), *Amygdalus nana* L. (миндаль низкий, или бобовник), *Knuatia tatarica* (L.) Litv. (короставник татарский), *Gypsophila paniculata* L. (качим метельчатый), *Falcaria vulgaris* Bernh. (резак обыкновенный), которые и сегодня отмечаются в экосистемах бассейна Свияги близ с.Арского [16].

Изучая луга Свияги и её притоков И.И. Лепехин отмечает высокое обилие *Inula helenium* L. (девясила высокого), *Veratrum lobelianum* Bernh. (чемерицы Лобеля), *Gladiolus imbricatus* L. (шпажника черепитчатого) и *Lychnis chalcedonika* L. (зорьки обыкновенной). Некоторые из них в наши дни резко сократили свою численность и внесены в региональную Красную книгу Ульяновской области [20].

Таким образом, ботанические исследования И.И.Лепёхина носят не только описательно-прикладной характер, но и представляют ценный исторический и научный материал приемлемый для сравнения состояния флоры и растительного покрова в XVIII веке с современным.

Конец XIX - первая половина XX века Конец XIX начало XX века, отмечен развитием интереса к естественным наукам. Это проявилось в расширении ботанических, почвоведческих, географических исследований в Европейской части России, в том числе и в Поволжье. Изучение флоры бассейна реки Свияги в то время было инициировано основателем казанской научной геоботанической школы А.Я. Гордягиным, проводившим ботанико-географические исследования в Казанском и Лаишевском уездах Казанской губернии. В его работах были описаны луга нижнего течения Свияги близ различных населенных пунктов с приведением многочисленных и обширных списков видов сосудистых растений. Научные труды А.Я. Гордягина, положили начало флористическим и геоботаническим исследованиям пойменных экосистем рек Казанской губернии [9].

В начале прошлого столетия в связи с развитием сельского хозяйства и животноводства возрос интерес геоботаников и флористов к изучению луговых фитоценозов. Так к концу XIX началу XX веков в Казанском университете сложилась научная геоботаническая школа луговедения. Были изучены луга бывшей Казанской губернии. В работах И.П. Петрова [21], С.М. Крылова [14], даются флористические описания луговых сообществ, а также сводные списки видов, составленные авторами для лугов Свияги и её притоков.

Наиболее значимыми в плане изучения флоры среднего течения бассейна реки Свияги, оказались исследования известного геоботаника Александра Петровича Шенникова, который с 1914 по 1917 по предложению Симбирского Губернского Земства, а после с 1917 по 1921– Губземотдела, проводил обследование лугов Симбирской губернии. Итоги этой многоплановой работы были отражены в монографии «Луга Симбирской губернии» [28], которые вошли в историю луговедения и геоботаники как образцы углубленного и всестороннего изучения луговой растительности.

Александр Петрович отмечал, что свияжские луга были обследованы бегло и более отрывочно чем другие луга Симбирской губернии, т.к. обследование проводилось во второй половине лета, когда ранний сенокос уже был закончен. Между тем, А.П. Шенников указал на них, как на объект, заслуживающий «…наблюдений более многочисленных и детальных». В ходе исследования луговых фитоценозов Свияги, А.П. Шенникову удалось обнаружить 165 видов сосудистых растений, входящих в состав 110 родов и 33 семейств. Из них в настоящее время 18 видов растений имеют статус редких, уязвимых и подлежащих охране.

Такие виды как *Artemisia armeniaca* Lam., *A. santonica* L., *Fritillaria meleagroides* Patrin ex Schult. et Schult., *Iris pineticola* Klok. (*I. arenaria* Waldst. et. Kit), *Melica transsilvanica* Schur.(M. ciliata auct. non L.), *Potentilla alba* L., *Salvia pratensis* L., *Stipa pennata* L., *Limonium gmelinii* (Wild.) O. Kuntze занесены в Красную книгу Ульяновской области [13] из них *S. pennata* L. занесен в Красную книгу Российской Федерации [12].

Из ученых, работавших в 30-ых годах прошлого столетия следует отметить Г.Э. Гроссета, проводившего геоботанические изыскания в северо-восточной части бывшей Симбирской губернии. В его публикациях содержатся обширные списки видов и описания растительности на территориях, входящих в Свияжский бассейн [10].

Из работ довоенных лет можно выделить публикацию А.М. Семеновой-Тян-Шанской «Краткий очерк лугов и пастбищ долины р. Свияги в районе г. Ульяновска» [26], как одну из немногих работ, посвященной исследованию флоры и растительности бассейна реки Свияги.

Кроме того в эти годы продолжалось исследование флоры избранных лугов и урочищ нижнего течения бассейна реки Свияги на территории Татарской АССР. Из публикаций, содержащих сведения о растительном покрове, следует отметить работы А.Я. Гордягина [9] , М.В. Маркова [17, 18], проводивших геоботанические исследования лугов, сенокосов и пастбищ ТАССР.

Вторая половина XX начало XXI века. В послевоенные годы флористические и геоботанические исследования имели широкий размах в Поволжье.

Из большого числа публикаций пятидесятых годов XX века интересна работа Р.Е. Левиной и С.В. Голицы-

1. Здесь и далее названия видов даются в авторских вариантах.

на «Флора города Ульяновска и его окрестностей и возможности ее использования» [15], так как она дает наглядное представление о состоянии и тенденциях урбанофлоры в начале пятидесятых годов.

К началу шестидесятых годов материалы по растительному покрову Республики Татарстан были обобщены в сводке «Флора и растительность Татарской АССР» под ред. М.В. Маркова и В.В. Туганаева, затем на её основе был издан «Определитель растений Татарской АССР» под ред. М.В. Маркова. В изданиях были приведены данные по естественно-историческому районированию Татарстана, сведения о распространенности некоторых видов на территории бассейна Свияги в её нижнем течении.

С шестидесятых годов, сотрудниками кафедры ботаники Ульяновского педагогического института, а затем педагогического университета начинает интенсивно и систематически изучаться флора Ульяновской области. Появляются обстоятельные работы, связанные с именем выдающегося ульяновского геоботаника и флориста В.В.Благовещенского. В его работах, статьях и монографиях на большом, оригинальном фактическом материале описывается растительный покров Среднего Поволжья, даётся представление о растительности лесов Ульяновской области и сопредельных с ней территорий Приволжской возвышенности. Публикуется много работ Благовещенского, содержащих информацию об основных типах фитоценозов, растительных сообществах и видовом составе локальных урочищ, расположенных на территориях южной и центральной части бассейна реки Свияги [2-8].

В семидесятых годах расширяются исследования флоры и растительности Ульяновской области. Издаются работы, связанные с учетом и инвентаризацией её флористического богатства. Работы Ю.А. Пчелкина [22-24] обобщают ботанико-географические и флористические исследования региона, в них приводятся данные о распространении новых, редких и исчезающих видов, в том числе и по гидрофлорам малых рек области.

В начале восьмидесятых годов, как итог многолетних флористических исследований ульяновских ботаников В.В. Благовещенского, Ю.А. Пчелкина, Н.С. Ракова, В.В. Стариковой, В.С. Шустова стало издание «Определителя растений Среднего Поволжья» [7], написанного на основе оригинальных данных авторов по флоре сосудистых растений Ульяновской области, включающего 1366 видов, с указанием их жизненной формы, фенологии и распространения на территории Ульяновской области. Выпускается обобщающая работа «Редкие и исчезающие растения Ульяновской области» [2], в которой публикуются материалы по 329 редким и исчезающим видам сосудистых растений, резко сокращающим свою численность из-за сильно возросшего антропогенного прессинга на природные ландшафты и растительные сообщества. Логическим завершением исследования флоры региона становится издание в 1994 году «Конспекта флоры высших сосудистых растений Ульяновской области» [8].

Во второй половине XX века продолжалось многоаспектное изучение флоры республики Татарстан. Накопленные данные в ходе разнообразных и многочисленных флористических исследований были обобщены в изданной О.В. Бакиным, Т.В. Роговой, А.П. Ситниковым сводке «Сосудистые растения Татарстана» [1], отражающей результаты первого этапа инвентаризации флоры республики. В книге приведены краткие сведения по систематике, биологии, экологии, распространению и хозяйственному значению 1610 видов сосудистых растений природной флоры Татарстана.

Последнее десятилетие XX века ознаменовалось повышенным интересом ульяновских флористов к изучению урбанофлоры города Ульяновска, выявлению тенденций и динамики её развития с пятидесятых годов XX века (работы Р.Е. Левиной и С.В. Голицына) до настоящего времени. Исследование флоры города Ульяновска связано с именем ульяновского флориста Н.С. Ракова [25], который на протяжении многих лет изучает флору г. Ульяновска и его окрестностей. Для изучения урбанофлоры бассейна реки Свияги важна комплексная работа по исследованию растительности и флоры экологического парка «Черное озеро» в черте города Ульяновска в пойме реки Свияги [11].

Таким образом, ботанические работы в XX веке велись в основном по административному принципу и несмотря на большой объем накопленного фактологического материала, анализ всей опубликованной литературы свидетельствует, что флора бассейна реки Свияги в целом никогда не была предметом специального изучения. Именно поэтому, для того, чтобы изучить флору естественной экологической системы – речного бассейна Свияги автором статьи и его коллегами были проведены комплексные флористические и геоботанические исследования, позволившие на базе собственных данных и обобщения разрозненных литературных источников составить конспект современной флоры сосудистых растений бассейна реки Свияги [27]. На основе конспекта проведена всесторонняя оценка и анализ флоры, выявлена степень её антропогенной трансформации и разработаны рекомендации по оптимизации сети ООПТ изученного региона в том числе с применением информационно-технических средств.

Список литературы:

1. Бакин О.В., Рогова Т.В., Ситников А.П. Сосудистые растения Татарстана. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2000. – 496 с.
2. Благовещенский В. В., Раков Н .С., Шустов В. С. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области. – Саратов: Приволжское книжное издательство, 1989 – 96 с.
3. Благовещенский В.В. Ассоциации сосново-широколиственных лесов Ульяновского правобережья Волги // Учен. зап. Ульянов. пед. ин-та. – 1956. – Вып.9. – С.81 – 113.
4. Благовещенский В.В. Боры – беломошники правобережной части Ульяновской области // Учен. зап. Ульянов. пед. ин-та. – 1958. – Т.2, вып.1. – С.3 — 22.
5. Благовещенский В.В. Песчаные степи в районах сосновых лесов Приволжской возвышенности // Бот. журн. – 1964. – Т.49, № 1.– С.52 – 62.
6. Благовещенский В.В. Травяные боры правобережной части Ульяновской области // Учен. зап. Ульянов. пед. ин-та. – 1961. – Т.17, вып.6. – С.14 — 36.

7. Благовещенский В.В., Пчёлкин Ю.А., Раков Н.С., Старикова В.В., Шустов В.С. Определитель растений Среднего Поволжья. – Л.: Наука, 1984 – 392 с.
8. Благовещенский В.В., Раков Н.С. Конспект флоры высших сосудистых растений Ульяновской области. – Ульяновск, 1994. – 116 с.
9. Гордягин А.Я. Растительность Татарской республики // Географическое описание Татарской республики: Природа края. – Казань, 1921. – С. 143 – 222.
10. Гроссет Г.Э. Геоботанический очерк северовосточной части б. Ульяновской губ. // Бюл. МОИП. Отд. биол. –1932. – Т.41, вып.1-2. – С.125 — 183.
11. Жуков К.П., Масленников А.В., Раков Н.С. Флора экопарка «Черное озеро» в городе Ульяновске // Флористические исследования в Центральной России: Материалы науч. конф. «Флора Центральной России» (Липецк, 1-3 февр.1995 г.). – М., 1995. – С. 86–88.
12. Красная книга Российской Федерации (растения и грибы). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. – 855 с.
13. Красная книга Ульяновской области / Под науч. ред. Е.А. Артемьевой, О.В. Бородина, М.А. Королькова, Н.С. Ракова; Правительство Ульяновской области. Ульяновск: Изд-во «Артишок», 2008. – 508 с.
14. Крылов С.М. Район р. Кубни и Свияги // Материалы по исследованию лугов Казанской губернии. – Казань. – 1914. – Вып.3. – 97с.
15. Левина Р.Е., Голицын С. В. Флора города Ульяновска и его окрестностей и возможности ее использования // Краевед. зап. Ульянов. обл. краевед, музея.– 1953. – Вып.1. – С.87 –101.
16. Лепехин И. Дневные записки путешествия доктора и академии наук адъюнкта Ивана Лепёхина по разным провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. – СПб., 1795. – Ч.1. – 537 с.
17. Марков М.В. Луга Татарской АССР. Сенокосы и пастбища // Учен. зап. Казан, ун-та. – 1946. – Т.106, кн.1: Бот., вып. 6. – С.1 – 166.
18. Марков М.В. Работы по изучению лугов и болот ТССР // Тр. О-ва изучения Татарстана. – Казань, 1930. – Т.3. – С.53 – 68.
19. Масленников А.В. Современное состояние флоры кальциевых ландшафтов центральной части Приволжской возвышенности // Флористические исследования в Средней России. М.: ТНИ КМК, 2006. - С. 94 – 97.
20. Паллас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. – Ч.1. - Изд. 2-е. – СПб.: 1809. – 657 с.
21. Петров И.П. Заливные луга и суходолы Казанской губернии. – Казань, 1904. – 125 с.
22. Пчелкин Ю.А. К анализу флоры Ульяновской области // Учен. зап. Ульянов. пед. ин-та. Серия биол. – 1973. – Т.27, вып.7. – С.45 – 53.
23. Пчелкин Ю.А. Редкие и исчезающие растения во флоре Ульяновской области // Растительные ресурсы Южного Урала и Среднего Поволжья и вопросы их рационального использования. – Уфа, 1974. – С.9 –10.
24. Пчелкин Ю.А., Раков Н.С. К гидрофлоре Ульяновской области // Высшие водные и прибрежно-водные растения: Тезисы докл. I Всесоюз. конф. (Борок, 7-9 сент.1977 г.). – Киев, 1977. – С.22 – 23.
25. Раков Н.С. Флора города Ульяновска и его окрестностей. – Ульяновск, 2003.
26. Семенова-Тян-Шанская А.М. Краткий очерк лугов и пастбищ долины р.Свияги в районе г.Ульяновска // Тр. Бот. ин-та АН СССР. Серия 3, Геоботаника. – М.; Л., 1940. – Вып.4. – С.587 – 601.
27. Фролов Д.А., Масленников А.В. Конспект флоры бассейна реки Свияги – Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2010. – 144 с.
28. Шенников А.П. Луга Симбирской губернии. – Симбирск: Изд. Симбир. губ. земел. отд., 1919. – Вып.1.– С.25 – 55.