

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-107-109

## КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ПОНЯТИЙ НА УРОКАХ ЭКОЛОГИИ

**Истомина Елена Юрьевна,**

кандидат биологических наук, доцент Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

**Пичушкина Евгения Владимировна,**

студентка Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова, г. Ульяновск

**Аннотация.** В статье рассмотрено значение краеведческого материала при формировании экологических понятий. Приведён материал о некоторых видах интродуцентов Ульяновской области для использования в школьном курсе экологии.

**Ключевые слова:** краеведческий подход, экологическое краеведение, экологические понятия, интродуценты, Ульяновская область.

### LOCAL HISTORY MATERIAL IS THE BASIS FOR THE FORMATION OF CONCEPTS IN ECOLOGY LESSONS

**Istomina Elena Yuryevna**

Candidate of Biological Sciences, Associate Professor of the Department of Geography and Ecology of the Ulyanovsk state pedagogical University them. I. N. Ulyanov, Ulyanovsk

**Pichushkina Evgeniya Vladimirovna**

student of the Ulyanovsk state pedagogical University them. I. N. Ulyanov, Ulyanovsk

**Abstract.** The article considers the importance of local history material in the formation of environmental concepts. The material is given about some types of introducents of the Ulyanovsk region for use in the school ecology course.

**Keywords:** local history approach, ecological local history, ecological concepts, introducers, Ulyanovsk region.

О краеведении в учебной деятельности в настоящее время написано большое количество работ. В ходе преподавания естественно-научных дисциплин – биологии, географии и экологии краеведение выступает как одно из основных средств, используемых в ходе обучения. Материал о редких видах растений и животных, об особо охраняемых природных территориях, о природных сообществах (экосистемах) конкретной территории может применяться в качестве наглядных примеров и иллюстраций как на уроках, так и во внеклассной работе по учебному предмету. Таким образом, экологическое краеведение можно рассматривать как одно из условий, обеспечивающих преподавание экологии на конкретном природном материале.

Работы, связанные с изучением природы родного края, помогают формированию сложных экологических понятий, взаимосвязей и явлений, а также помогают

сформировать представления о видовом разнообразии. На наш взгляд, суть краеведческого принципа в обучении заключается в установлении взаимосвязи полученных теоретических знаний по экологии с теми знаниями, умениями и навыками, которые приобретаются в ходе изучения природы родного края.

Краеведческий принцип создаёт возможность построить преподавание экологии согласно дидактическому правилу: «от известного к неизвестному», «от близкого к далекому». Обладая знаниями о природе и ее закономерностях легче усваивать такие темы, как экологические факторы и их влияние на живые организмы, среды жизни, экосистемы, биологическая индикация, и др. Изучение разных видов экосистем и видового разнообразия на хорошо знакомых школьнику территориях способствуют формированию более полных и правильных представлений об объектах и явлениях, происходящих в окружающей среде. Природа родной местности, экологический каркас конкретной территории являются хорошими наглядными примерами, помогающие учителю в объяснении сложных экологических понятий, в формулировке проблемных вопросов и ситуаций в процессе преподавания экологии. Работа учащихся по изучению природы родного края выступает не только как средство для непосредственного познания экологических и биологических явлений, но и формирует бережное отношение к природе и экологическую культуру.

Основная задача экологического краеведения заключается в том, чтобы в знакомой для учащихся местности предоставить возможность изучить не только видовое разнообразие и тесное взаимодействие компонентов экосистем, наблюдать многообразие экологических связей, но и научить применять результаты наблюдений на уроках экологии для формирования конкретных понятий. Благодаря такому подходу упрощается усвоение сложных экологических понятий, а конкретные примеры делают их наглядными и понятными для ученика.

Междисциплинарный подход в обучении отлично реализуется в экологическом краеведении. Примером такой межпредметной связи географии, экологии и биологии может быть работа по картированию редких и охраняемых видов конкретного района или области. Комплексная эколого-географическая характеристика изучаемой территории (поселка, небольшого города, отдельного урочища) может использоваться на уроках экологии и географии как практическая или проектная работа и иметь не только обучающее значение, но и практическую значимость.

Организацией учебной краеведческой работы в школе по географии, биологии и экологии занимались многочисленные педагоги и учёные [2, 10, 13]. Данные исследования позволяют установить, что эффективность

краеведческого подхода зависит от грамотного подбора различных методов и приемов их осуществления. Наиболее часто используемые для проведения практической и исследовательской деятельности школьников в учебной краеведческой работе являются исследовательский, проектный и объяснительно-иллюстративный методы. Основная задача учителя в организации учебной краеведческой работы заключается в том, чтобы в каждом конкретном случае определить наиболее приемлемые методы и приемы осуществления краеведческого подхода [8].

Особое значение краеведческий материал имеет при формировании экологических понятий. В качестве примера приведём краеведческий материал для формирования понятий интродукции и интродуцент.

#### **Краеведческий материал «Виды интродуценты Ульяновской области»**

Интродуцент (от лат. *introducio* – «введение») – это новые для конкретной территории виды, преднамеренно занесенные человеком [9].

Интродукция во многих регионах России приводит к значительному увеличению видового разнообразия растений и дает ценную информацию для всех, кто интересуется культивируемыми растениями.

Выращивание культивируемых растений широко практиковалось в Симбирской губернии и наблюдается в настоящее время на территории Ульяновской области. Во флоре Ульяновской области выявлено 454 вида растений интродуцентов, что составляет 25,8 % от всей флоры области [11]. Остановимся на характеристике некоторых растений интродуцентов, которые мы можем наблюдать на территории нашего города.

Во-первых, это широко распространённые в г. Ульяновске вид – клён американский или ясенелистный (представитель семейства Кленовые). Является одним из наиболее распространённых чужеродных видов в Европе. Занесён в «Black»-лист инвазионных растений России. Он может быть как кустарником, так и деревом до 20 м высотой, часто с несколькими стволами. Листья 3-5 непарноперистые, напоминают листья ясеня, отсюда и второе название вида – ясенелистный. Цветёт в мае, до распускания листьев. Пыльца для человека является аллергеном, её присутствие в воздухе вызывает у людей поллинозы (заболевание, называемое «сенной лихорадкой»). Плоды клёна – двукрылатки активно разносятся ветром. Процесс расселения идёт быстро, так как в стадию плодоношения он вступает уже в возрасте 6-7 лет.

В интродукции в Поволжье известен с конца XIX в. Натурализация отмечена М.Е. Беловым уже в 1933 г., когда клён был найден «среди кустарников в плакорных условиях». Встречается, зачастую в массе, в лесных (по опушкам и полянам), пойменных и антропогенных местообитаниях. На территории Ульяновской области встречается повсеместно у жилья, по опушкам и лесным полянам.

Другим опасным интродуцентом на территории Ульяновской области является борщевик Сосновского (семейство Зонтичные). Внесен в «Чёрную книгу флоры Средней России» [6]. Борщевик – съедобное растение,

раньше использовали как приправу, из него делали щи и борщи – отсюда и название. В послевоенные годы был завезён из Кавказа и активно стал выращиваться для получения силоса. Был выведен новый вид – борщевик Сосновского. Это травянистое растение может достигать высоты 4 м., листья до 50 см в диаметре. В листьях содержатся эфирные масла и другие соединения (фуранокумарины), которые в солнечную погоду могут вызывать тяжёлые ожоги на теле человека даже при лёгком прикосновении. Даже после того, как вы выльчите ожоги долгое время фуранокумарины усиливают восприимчивость кожи к ультрафиолетовому излучению от солнца. То есть после контакта с борщевиком вы будете обгорать на солнце гораздо быстрее и сильнее, чем это происходит в обычный солнечный день.

Борщевик дает много семян, обладающей 100 % всхожестью, которые хранятся в земле несколько лет, образуя так называемый банк семян. Они ждут своего шанса, чтобы прорасти на освободившемся месте. Борщевик Сосновского зачастую образует заросли, и тем самым, вытесняет местные виды растений.

На территории Ульяновской области борщевик Сосновского появился ещё в 70-х годах XX века как силосная культура. Выращивали несколько лет в районе Учхоза, там он до сих пор и встречается, стал появляться и в других районах. Растёт по берегам рек, опушки лесов, просеки и лесные дороги, полосы отчуждения вдоль автодорог.

Наиболее распространенным видом животных-интродуцентов на территории Ульяновской области является ондатра. Ондатра – это представителем семейства Хомяковые, отряда Грызуны, родом из Северной Америки. Данный вид в 1980 году преднамеренно вселили в Ульяновскую область в количестве 354 особи преимущественно в водоемы Чердаклинского, Староймайнинского, Мелекесского и Кузоватовского районов [7, 14]. Характерными местообитаниями вида служат озера, пруды и реки области. Устраивает из стеблей растений хатки, а также роет норы вдоль берегов рек. Основная кормовая база – водная и околородная травянистая растительность, а также мелкие водные обитатели. Численность ондатры на территории Ульяновской области составляет несколько тысяч особей, но этот вид не относят к пушному промыслу [1]. Ондатры являются переносчиками тулереями, геморрагической лихорадки и лептоспироза, которые могут передаваться другим животным [12].

Еще одним представителем североамериканской фауны на территории области является норка американская (семейства Куньи, отряда Хищные). Обитает в лесной и лесостепной природных зонах, предпочитая селиться по долинам и берегам глухих лесных рек, у лесных озёр, пойменным зарослям кустарника и тростника [4]. По рекам Большой и Малый Черемшан распространилась из соседнего региона республики Татарстан в 30-х XXI века [2]. В настоящее время часто встречается около водоемов на территории всей Ульяновской области. Обитают в норах, для жилья используют трухлявые стволы, полусгнившие пни. Основной рацион норки составляют рыбы, лягушки, раки, мышевидные грызуны,

насекомые, птенцы. Американская норка более агрессивный конкурент, и вытеснил из местной фауны близкий вид норку европейскую [5]. Близкое соседство с населенными пунктами, может привести к сокращению численности домашней птицы, так как нередко американская норка птенцов домашних птиц.

Таким образом, данный краеведческий материал можно использовать при изучении следующих таких тем, как «Антропогенные факторы, нарушающие стабильность популяций» – в качестве примера видов интродуцентов изучаемого региона. В теме «Типы взаимодействия организмов» можно на примере взаимодействия интродуцентов и аборигенных видов Ульяновской области рассмотреть такой тип взаимоотношений, как конкуренция. В теме «Биоценоз и его устойчивость» пример интродуцентов Ульяновской области (клён американский) может быть использован учителем для демонстрации влияния человека и его деятельности на пойменные биоценозы. Рассмотренный выше краеведческий материал служит примером изменения видового состава сообществ и может использоваться при изучении темы «Биологическое разнообразие как основное условие устойчивости популяций, биоценозов и экосистем».

#### Список литературы:

1. Абрахина И.Б., Осипова В.Б., Царев Г.Н. Позвоночные животные Ульяновской области. Под ред. доктора биол. наук Д.И. Бибикова. – Ульяновск: «Симбирская книга», 1993. – 246 с.
2. Алимов А.Ф., Богуцкая Н.Г. Биологические инвазии в водных и наземных экосистемах. – М.-СПб: Т-во научн.изданий КМК, 2004. – 436 с.
3. Бабакова Т.А. Эколого-краеведческий подход в реализации образования для устойчивого развития в общеобразовательной школе. // Непрерывное образование: XXI век. Петрозаводский государственный университет. – 2018. – № 2(22). – С. 34-44.
4. Бергер Н.М., Терновский Д.В. Итоги и перспективы акклиматизации американской норки и рациональное использование ее запасов в Западной Сибири // Акклиматизация животных в СССР. Материалы конференции по акклиматизации животных в СССР 10-15 мая 1963 г., г. Фрунзе (отв. ред. А. И. Янушевич). Алма-Ата: Изд-во АН КазССР. – 1963. – С. 64-65.
5. Васенева А.Я. Акклиматизация норки на Дальнем Востоке // Акклиматизация животных в СССР. Материалы конференции по акклиматизации животных в СССР 10-15 мая 1963 г., г. Фрунзе. – Алма-Ата: Изд-во АН КазССР. – 1963. – С. 66-67.
6. Виноградова Ю.К., Майоров С.Р., Хорун Л.В. Черная книга флоры Средней России: чужеродные виды растений в экосистемах Средней России. – М.: ГЕОС, 2010. – 512 с.
7. Гаврин В.Ф. Акклиматизация и реакклиматизация охотничьих животных в СССР за 1968-1978 // Акклиматизация и реакклиматизация охотничьих животных. Тезисы докладов 2-го Всес. совещ. по акклиматизации и реакклиматизации охотничьих животных. – Киев. – 1973. – С. 3-10.
8. Гафурова М.Т. Педагогические условия формирования эколого-экономических знаний у школьников средствами естественно-географических дисциплин // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 2. – С. 165-168.
9. Горышина Т.К. Растение в городе. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1991. – 152 с.
10. Матвеева С.В., Подосинникова Л.А. Формирование эколого-краеведческой компетентности обучающихся через различные формы учебной и внеклассной работы. // Астраханский вестник экологического образования. – 2011. – № 2 (18). – С. 70-73.
11. Раков Н.С., Саксонов С.В. Культивируемые растения Ульяновской области. // Фиторазнообразие Восточной Европы. – 2007. – №4. – С. 64-108.
12. Соколов В.Е., Лавров Н.П. Ондатра. Морфология, систематика, экология. – М.: Наука, 1993. – 542 с.
13. Фортуна С.А. Роль краеведения в школьном образовании. // Вестник общественной организации «Международная академия детско-юношеского туризма и краеведения имени А.А. Остапца-Свешникова». – 2013. – № 1(106). – С. 147-150.
14. Чашухин В. А. 2007. Ондатра: причины и следствия биологической инвазии. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. – 133 с.