

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-182-185

## ПТИЦЫ ОЗЕРА ГУН ГАЛУУТ, ЕГО ОКРЕСТНОСТИ В АВГУСТЕ

### Намсрайжав Цэгмид

кандидат биологических наук, старший преподаватель Монгольского сельскохозяйственного университета, г. Улаанбаатар  
**Маловичко Л.В.**

доктор биологических наук, профессор Российской государственной аграрной университет-МСХА им. К.А. Тимирязева, г. Москва

### Сухбаатар Цогт

магистр, старший преподаватель Монгольского сельскохозяйственного университета, г. Улаанбаатар

### Нямжав Мягмарсурен

магистр, учитель-стажер Монгольского сельскохозяйственного университета, г. Улаанбаатар

### Ариунпурэв Болортуяа

студент, агроэкологического факультета Монгольского сельскохозяйственного университета, г. Улаанбаатар

**Аннотация.** В статье рассматривается специфика авифауна малых озер Багануурского района.

**Ключевые слова:** озеро Гун-Галуут, Аягын-нуур, Багагун, авифауна.

## BIRDS OF THE STEPPE LANDSCAPE GUN GALUT

### Namsrayzhav Tsegmid

Candidate of Biological Sciences, Senior Lecturer, Mongolian Agricultural University, Ulaanbaatar

### Malovichko L.V.

Doctor of Biological Sciences, Professor Russian State Agrarian University-MSHA named after V.I. K.A. Timiryazev, Moscow

### Sukhbaatar Tsogt

Master, Senior Lecturer, Mongolian Agricultural University, Ulaanbaatar

### Nyamzhav Myagmarsuren

Master, trainee teacher, Mongolian Agricultural University, Ulaanbaatar

### Ariunpurev Bolortuya

Student, Faculty of Agroecology, Mongolian Agricultural University, Ulaanbaatar

**Abstract.** The article discusses the specifics of the avifauna of small lakes in the Baganuur region.

**Keywords:** lakes Gun-Galuut, Ayagyn-nuur, Bagagun, avifauna.

Гун галуут – небольшой парк, в котором находятся удивительной красоты горы, реки, озера, степи и болота в своей первозданной чистоте. Заповедник был основан Депутатами местного хурала сомона Баяндэлгэр Центрального аймака Монголии в 2003 г. Заповедник Гун галуут находится в самой западной части Больших монгольских степей [7]. В степи имеется система болот Гун галуут, Аягын-нуур, Багагун на севере бассейна реки Хэрлэн (рис. 1). Расстояние между точками исследуемых водоемов составляет 3–7 км. Озеро Гун галуут расположе-

но около 18 км юго-западнее центрально района Багануур и южнее 3 км от угольной шахты. Координаты обследованной территории: 47°38'1,52"с.ш, и 108°17'56"в.д. Озеро минеральное, площадь 0,8 км<sup>2</sup>, длина – 1,2 км, ширина – 1,0 км, длина береговой линии – 3,4 км, максимальная глубина – 1,2 м, высота над у.м. 1323 м [4]. Физико-географическая характеристика этой территории дана в работах Батчулуун (2020) и Звонова (2016). Обследованная территория находится в физико-географическом подрайоне Среднегорья на юге и востоке от Хэнтэйского хребта [1, 2].



Рис. 1. Схематическая карта расположения исследуемых водных объектов. Работа Н. Мягмарсурэн.

Основным методом исследований были пешие маршрутные учеты, всего было пройдено 70 км. Нас интересовало прежде всего озеро Аягын-нуур, мало измененное хозяйственной деятельностью человека. Материал был собран в начале ноября 2019 г.; 8–9 сентября 2020 г.; 3–4 августа 2021 г. Учет птиц проводили с помощью бинокля (ZEISS CONQUEST HD 8\*32) и дигитал аппарата SONY DSC-HX400, 20.4 MEGA PIXELS. Названия птиц в списке приведены по сводке С. Гомбобаатар (2019) [6].

В целом в Багануурской районе зарегистрировано 84 видов птиц, относящихся к 9 отрядам, 27 семействам и 59 родам. По характеру пребывания отмечено 14 (16,7%) видов оседлых и 70 (83,3%) видов мигрантов. Доминирующей экологической группой на водно-болотных участках являются 47 видов лимнофилов (55,9%). Из них 7 видов достоверно гнездятся на озерах Гун галуут и Аягын-нуур: сухонос, лебедь-кликун, огарь, пеганка, даурский журавль, ходулочник и белохвостый песочник. В водно-болотных биотопах оз. Гун галуут, Аягын-нуур и Багагун согласно орнитогеографическому делению Б.К. Штегмана (1938) представлены птицы следующих типов фаун: транспалеарктический – 15, сибирский – 13, монгольский – 7, арктический – 5, голарктический – 2, европейский, китайский, средиземноморский, индо-малайский и неясного происхождения (по одному виду) (рис. 2).



Рис. 2. Типы фауны оз. Гун галуут, Аягын-нуур и Багагун.

Озеро Гун галуут расположено более чем в 10 км к северо-западу от р. Хэрлэн, здесь многие водоплавающие птицы останавливаются во время осеннего миграционного периода. В первой декаде сентября 2020 г. в осенних предмиграционных скоплениях учтено более 230 особей серых уток и 130 особей красноголовых нырков (рис. 3).




Рис. 3. Встречи количество особей водоплавающих птиц.

На озере Гун галуут достоверно гнездятся лебедь-кликун, огарь и пеганка: 3.08.2021 г. отмечена пара лебедей-кликун с взрослыми 5 птенцами, 2 пары огаря – с 28 птенцами, пара пеганок – с 15 птенцами, и белохвостый песочник – с одним птенцом. Один взрослый и молодой сухонос отмечены 4 августа на северо-восточный край оз. Гун галуут, куда они перелетели на кормление. На этом озере отмечена одна пара ходулочника (*Himantopus himantopus*), 3.08.2021 г. отмечена птица со сломанной ногой (рис. 4).



Рис. 4. Ходулочник (*Himantopus himantopus*) на озере Гун галуут. 3.08.2021 г. Фото. Н. Цэгмид.

Небольшое мелководное озеро Аягын-нуур является местом гнездования большого числа видов водно-околоводных птиц, в зарослях плотно заросших тростником, их здесь больше, чем на озере Гун галуут. Так, 3.08.2021 г. были встречены 2 пары лебедей-кликун (одна с 4 птенцами и с 3 птенцами), пара огарей с 14 птенцами и пара даурских журавлей с пуховым птенцом (рис. 3). На этом небольшом мелководном озере Аягын-нуур достоверно гнездятся лебедь-кликун, огарь, даурский журавль и ходулочник. Наблюдалось, что в первый декаде в этом районе начинаются осенние миграции колпицы, журавля красавки, шилоклювки, белокрылой крачки и речной крачки. На озере Аягын-нуур 3.08.2021 г. нами отмечена одна пара даурских журавлей, из них одна особь с кольцом, но это кольцо не монгольского происхождения (рис. 5).



Рис. 5. Даурский журавль с кольцом оз. Аягын-нуур. 3.08.2021 г. Фото. Н. Цэгмид.

Шахтные сточные воды являются водно-болотными участками этого района, 9.09.2021 г. здесь встречено во время осеннего миграционного периода 19 особей колпицы, чёрный аист (молодая особь), египетская цапля и 6 серых цапель, где они кормилась в степи и на болотах. На озере Багагун отмечены огарь, шилохвость, травник и журавль красавка. Зарегистрированы виды птиц красного списка МСОП (2011): **уязвимые** – даурский журавль; **находящиеся в состоянии, близком к угрожаемому** – сухонос. В этом районе отмечены виды птиц приложения 2 Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES, версия 2000 г.) чёрный аист (*Ciconia nigra*), журавль красавка (*Grus virgo*) и приложения 1 Конвенции о сохранении мигрирующих видов диких животных – сухонос (*Anser cygnoides*). Таким образом, степные ландшафты сомон Баяндэлгэр Центрального аймака, в которых сосредоточены минеральное оз. Гун Галуут, Аягын-нуур и шахтные сточные воды, богаты кормом и привлекают пролетных птиц. На озера Аягын-нуур уже в начале августа начинаются осенние миграционные скопления многих видов: журавль-красавка, шилоклювка, белокрылая крачка, речная крачка и колпица. На озере Гун галуут встречаются в это же время шилоклювка, сибирский пепельный улит, длиннопалый песочник и белохвостый песочник. Так, в начале сентября на этом озере многочисленно отмечены серая утка, красноголовый нырок, травник и большой баклан.

Таблица 1  
Населения птиц озера Гун-Галуут, Аягын-нуур и Бага гун.

п/п	Виды	Характер- пробывания	Экологиче- ские группы	Тидфау- ны Шегман, 1938	Исследуемой территории					Количество- особей	
					8-9 сентября 2020 г		3-4 августа 2021 г.				
					р. Хужирт	о. Гунгалуут	о. Багагун	о. Гунгалуут	о. Аяга	о. Багагун	
1	Большой баклан	П	Л	Неясно		64					64
2	Горный гусь	П	Л	Мон					1		1
3	Сухонос	П	Л	Мон		8		1ad+1juv			10
4	Лебедь-кликун	Г	Л	Сиб		2		4ad+5juv	4ad+7juv		22
5	Огарь	Г	Л	Мон		6	11	2ad+14juv	2ad+14juv	6	55
6	Пеганка	Г	Л	Мон				2ad+15			17
7	Кряква	П	Л	ПА				12	10		22
8	Чёрная кряква	П	Л	Хят				15			15
9	Серая утка	П	Л	ПА		230		12	13		255
10	Свиязь	П	Л	Сиб		16					16
11	Шилохвость	П	Л	Сиб		8	4				12
12	Широконоска	П	Л	ПА		14					14
13	Красноголовый нырок	П	Л	ПА		132			4		136
14	Хохлатая черныш	П	Л	ПА		6			14		20
15	Обыкновенный гоголь	П	Л	Сиб		6		8			14
16	Чомга	Г	Л	ПА		4					4
17	Колпица	П	Л	Сиб	19	9			7		35
18	Чёрный аист	П	Л	ПА	1						1
19	Египетская цапля	П	Л	Инд-Мал	1						1
20	Серая цапля	П	Л	Сиб	6			1	8		15
21	Даурский журавль	Г	Л	Мон					2ad+1juv		3
22	Журавль-красавка	Г	Л	Мон				2	182	6	190
23	Лысуха	Г	Л	ПА		12			4		16
24	Малый зуек	П	Л	ПА				2			2
25	Морской зуек	П	Л	Голарк				6			6
26	Чибис	П	Л	Сиб		12			12		24
27	Ходулочник	П	Л	Мон				2	2+2juv		4
28	Шилоклювка	П	Л	ГдТ				24	32		56
29	Большой веретенник	П	Л	ПА					35		35
30	Черныш	П	Л	ПА				6			6
31	Фифи	П	Л	ПА				4	1		5
32	Камнешарка	П	Л	ПА				4			4
33	Мородунка	П	Л	Сиб				2			2
34	Большой улит	П	Л	Сиб					2		2
35	Травник	П	Л	Сиб		80	22				102
36	Щеголь	П	Л	Сиб					11		11
37	Сибирский пепельный улит	П	Л	Сиб				54			54
38	Песчанка	П	Л	Арк				2			2
39	Кулик-воробей	П	Л	Арк				8			8
40	Длиннопалый песочник	П	Л	Арк				20			20

41	Белохвостыйпесочник	П	Л	Арк		2		28+1 juv			31
42	Грязовик	П	Л	Сиб				3			3
43	Монгольскаячайка	П	Л	Голарк				12	6		18
44	Сизаячайка	П	Л	Арк	6						6
45	Озернаячайка	П	Л	ПА		36					36
46	Белокрылаякрачка	Г	Л	Ев					8		8
47	Речнаякрачка	Г	Л	ПА					3		3
Количествоособей					33	647	37	272	385	12	1374
Количествовиды					5	18	3	26	22	2	

**Список литературы:**

1. Батчулуун Е. Монгол орны физик газарзүй. УБ.: 2020.-С. 400-401.
2. Звонов Б.М., Букреев С.А., Болдбаатар Ш. Птицы Монголии. Часть 1. Неворобьиные. М.: 2016. – С. 21.
3. Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц (CITES)-ийн лавлах. – Улаанбаатар, 2018. Х. 152-296.
4. Цэрэнсоном Ж. Монгол орны нуурын каталог /цэс/.УБ.: 2000.- С. 110
5. Штегман, Б.К. Фауна СССРптицы. Том 1, вып. 2. Москва, 1938. – 110 с.
6. Gombobaatar, S. Birds of Mongolia / GombobaatarSundev& Christopher Leahy. – HELM, London, 2019. – 280 p.
7. <https://legendtour.ru/rus/mongolia/regions/gun-galuut.shtml>