

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-142-143

## ПРИЗНАКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИИ ВЫШНЕВОЛОЦКОГО ВОДНО-БОЛОТНОГО КОМПЛЕКСА И ЕЁ ПРИЧИНЫ (ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

**Николаев Валерий Иванович**

доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник национального парка «Валдайский», г. Валдай, Новгородская область

**Колодей Вячеслав Сергеевич**

аспирант биолого-химического факультета Московского государственного областного университета, г. Москва

**Аннотация.** В статье рассматривается антропогенная динамика водно-болотного комплекса в окрестностях г. Вышний Волочек (Тверская область). В его пределах сформировалась биотопически унифицированная водно-болотная экосистема с низкими показателями биоразнообразия и рекреационного использования, обусловленными долговременными последствиями хозяйственной деятельности, что позволяет рассматривать ее как один из вариантов антропогенной «зеленой пустыни».

**Ключевые слова:** динамика водно-болотных экосистем, антропогенное влияние, Вышний Волочек, Тверская область, Россия

### SIGNS OF ENVIRONMENTAL DEGRADATION OF THE VYSHNEVOLOTSK WATER COMPLEX AND ITS REASONS (TVER REGION)

**Nikolaev Valery Ivanovich**

Doctor of Biological Sciences, Leading Researcher of the Valdai National Park, Valdai, Novgorod Region

**Kolodey Vyacheslav Sergeevich**

Postgraduate Student, Faculty of Biology and Chemistry, Moscow State Regional University, Moscow

**Annotation.** Article presents the results of the study of the human transformation of urban wetlands of VyshnyVolochoyok (Tver region, Russia), which shows its main causes (drainage, the effects of sand and peat excavation, industrial and domestic wastewater, garbage) and environmental consequences (fragmentation of wetlands, pollution and shallowing of water bodies, shrub vegetation («green desert» effect)), loss of recreational opportunities of the suburban landscape.

**Keywords:** urban wetlands, human influence, VyshnyVolochoyok, Tver region, Russia

Экологическая деградация пригородных зеленых зон становится все более острой проблемой, обусловленной глубоким социально-экономическим спадом, охватившим в настоящее время множество малых российских городов. К их числу относится один из самых своеобразных городов Тверской области – Вышний Волочек со старейшей в стране водной системой, созданной в начале XVIII в. [1,6]. В настоящее

время она имеет историко-мемориальное значение, а с экологической точки зрения ее можно рассматривать как городской водно-болотный комплекс (urbanwetlands), включающий водохранилище, несколько озер, рек и каналов с прилегающими к ним торфяными болотами.

По мере роста городской застройки и промышленных предприятий вокруг Вышнего Волочка сформировалась довольно значительная пригородная зона, сочетающая в себе достаточно сбалансированную природно-хозяйственную территорию [2]. В первой половине XX в. район Старо-Тверецкой плотины был излюбленным местом отдыха горожан. Как отмечал вышневолоцкий краевед Е.И. Ступкин «Старинный гранит каналов и обелисков, обилие зелени, удобные песчаные дорожки привлекали сюда много отдыхающих. ... И в будние дни, а особенно по выходным и праздникам, десятки лодок курсировали по каналу и дальше, за плотину, вдоль заросших ивняком и черёмушником берегов Тверцы» [5]. В Советский период вблизи городского водно-болотного комплекса появилось несколько предприятий: мясокомбинат, кирпичный завод и завод дубильных экстрактов, проложен однопутный железнодорожный путь с мостом через Старо-Тверецкий канал. По Вышневолоцкому водохранилищу, р. Цне, Тверце и Старо-Тверецкому каналу осуществлялся молевой сплав древесины. В довоенные годы началась добыча торфа на пригородных Терелесовских болотах.

В конце Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы городская водная система реконструируется, строятся новые железобетонные шлюзы, наращиваются дамбы, увеличивается акватория водохранилища до современных показателей (109 км<sup>2</sup>), прокладывается Ново-Тверецкий канал. Лесосплав еще продолжается, но объемы его сокращаются, основной становится функция накопления и снабжения водой верхнего участка Волги для системы Мосводоканала. До 1970-х гг. вблизи Старо-Тверецкого канала сохраняются открытые осоково-хвощевые болотные участки, ежегодно выкашиваемые владельцами домашнего скота. Заготовка сена была долгое время важнейшим условием сохранения побережий каналов и рек от кустарникового зарастания.

В этот период расширяются торфоразработки, начинается карьерная добыча песка и гравия. Появляются не имеющие природных аналогов, варианты водоемов и водно-болотных ландшафтов (песчано-гравийные, торфяные карьеры, фрезерные торфяные поля). Степень загрязнения вод в черте города возрастает, а природно-рекреационное значение Старо-Тверецкого канала и его окрестностей ослабевает.

Максимальный пик антропогенного воздействия на городской водно-болотный комплекс пришелся

в конце 1970-х – первой половине 1980-х гг. В этот период расширяется промзона на восточной окраине города, осушаются и засыпаются топкие болота, строятся новые цеха мясокомбината, завода железобетонных изделий, опытно-экспериментального завода, автотранспортного предприятия и др. В связи с вводом в строй Калининской АЭС в г. Удомля прокладываются высоковольтные ЛЭП к новым электроподстанциям в районе «Кирпичной горы» и Старо-Тверецкого канала. В болота, особенно вдоль городских улиц и набережных каналов, начинают сваливать большие объемы бытового мусора, образуются хаотичные свалки.

С 1990-х гг. и до настоящего времени в связи с глубоким социально-экономическим спадом, закрытием многих промышленных предприятий и сокращением численности городского населения [2] в водно-болотном комплексе отмечаются нарастающие вторичные сукцессии и его деструкция. Долговременное осушение и загрязнение приканальных низинных болот способствовало распространению сплошного яруса древесно-кустарниковой и сорно-рудеральной растительности. Повсеместному зарастанию за последние 25-30 лет подверглись вышедшие из эксплуатации площади торфоразработок, сформировав массивы березовых молодняков. Песчаные карьеры зарастают обширными и нетипичными для данного района массивами облепихи крушиновой.

Древесно-кустарниковому зарастанию подвергаются и прилегающие к болотам суходолы – заброшенные окраины пригородной рудеральной зоны, «поглощая» под пологом деревьев руины домов, производственных цехов, складских помещений, стройплощадок, подъездных путей, карьеров, выемок и свалок. В пригородной зоне наблюдается забурьянивание необрабатываемых сельхозугодий и дачно-огородных участков. Зарастают и становятся непроходимыми многие старые проселочные дороги и тропы.

С 2014 г. изменился режим пропуска воды из Вышневолоцкого водохранилища, которая направляется в Тверцу по Ново-Тверецкому каналу минуя сам город, тогда как через городской Старо-Тверецкий канал сток прекратился практически полностью, в результате чего резко снизились проточность этого канала и качество воды в нем, ускорились процессы его заиления и зарастания. Водная растительность распространяется по акватории канала, что запускает процесс сплавинообразования, а в конечном итоге может привести к его полному заболачиванию и утрате функции водотока. Косвенным подтверждением ухудшения экологической ситуации в нем служит сокращение численности многих видов гидробионтов:

личинок стрекоз (Odonata), двухстворчатых моллюсков (Unio, Anodonta), рыб. Сходные процессы наблюдаются и на других каналах и реках в черте Вышнего Волочка. Если ситуация не изменится, исторический Старо-Тверецкий канал с примыкающим к нему участком русла р. Тверца могут исчезнуть полностью.

Крупная пригородная зона Вышнего Волочка деградирует с экономической и экологической позиций, превращаясь в заброшенное пространство с техногенным рельефом и нарушенным гидрорежимом. В ее пределах сформировалась биотопически унифицированная водно-болотная экосистема с низкими показателями биоразнообразия и рекреационного использования, обусловленными долговременными последствиями хозяйственной деятельности, что позволяет рассматривать ее как один из вариантов антропогенной «зеленой пустыни». Данным термином характеризуют вторичные экосистемы с низкополнотной лесокустарниковой растительностью и долговременными («обреченными на несменяемость») порослевыми генерациями. Особое распространение они получили на неиспользуемых сельскохозяйственных землях и сильно нарушенных лесах во многих староосвоенных регионах России [3,4]. Сходные процессы характерны и для трансформированных водно-болотных угодий.

Таким образом, за более чем 300-летний период существования Вышневолоцкой водной системы, ее городской водно-болотный комплекс претерпел глубокие антропогенные изменения, частично или полностью утратив слагающие его ландшафтные и биологические компоненты. В настоящее время он нуждается в комплексной экологической рекультивации для восстановления своих природных и рекреационных качеств.

#### **Список литературы:**

1. Быков Л.С. По Петровскому указу – канал на древнем волоке. М.: «Транспорт», 1994. – 219 с.
2. Воронежцев И.С., Яковлева С.И. Пригороды тверских городов // Вестник ТвГУ. Сер. география и геоэкология. – 2016, – № 2. – С. 77-90.
3. Исаченко Г.А. Природная среда и культурный ландшафт в историко-географических исследованиях // Вопросы географии, № 136. Историческая география. М.: «Кодекс», 2013. – С. 368-384.
4. Состояние биоразнообразия природных экосистем России. Под ред. В.А. Орлова, А.А. Тишкова. М.: «НИА – Природа», 2004. – 116 с.
5. Ступкин Е.И. Мальдон...Рождение легенды // Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах, № 7. Вышний Волочек, 2003. – С. 53-60.
6. Широкова В.А., Снытко В.А., Чеснов В.М., Фролова Н.Л., Низовцев В.А., Дмитрук Н.Г., Широков Р.С. Вышневолоцкая водная система: ретроспектива и современность. Гидролого-экологическая обстановка и ландшафтные изменения в районе водного пути. Экспедиционные исследования: состояние, итоги, перспективы. М.: ООО «ИПП «КУНА», 2011. – 316 с.