

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-228-230

## КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ЭКОЛОГО-ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА НА КРУПНЕЙШЕЕ ОЗЕРО ОСТРОВА КУНАШИР, ЗАПОВЕДНИК «КУРИЛЬСКИЙ»

### Пирцхалава-Карпова Нана Роландиевна

аспирант, инженер по ГИС Северного (Арктического) Федерального университета им. М.В. Ломоносова, Государственного заповедника «Курильский», г. Архангельск

### Грищенко Михаил Юрьевич

кандидат географических наук, старший научный сотрудник, инженер по ГИС Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, Государственного заповедника «Курильский», г. Москва

### Карпов Александр Александрович

аспирант, заместитель директора по охране территории и экологической безопасности Северного (Арктического) Федерального университета им. М.В. Ломоносова, Государственного заповедника «Курильский», г. Архангельск

### Козловский Евгений Евгеньевич

заместитель директора по научной работе государственного заповедника «Курильский», пгт. Южно-Курильск

**Аннотация.** Остров Кунашир открывает большой потенциал для организации экологического туризма. Остров богат природными и культурными памятниками природы, вулканическими ландшафтами, разнообразием представителей хвойных и лиственных пород. Целью настоящей статьи является разработка эколого-туристического маршрута на оз. Песчаное - крупнейшее озеро острова Кунашир.

**Ключевые слова:** экологический туризм, разработка маршрута, ООПТ

### CONCEPT OF A NEW ECO-TOURISTIK ROUTE ON THE LARGEST LAKE OF KUNASHIR ISLAND, KURILSKIY NATURE RESERVE

### Pirtskhalava-Karpova Nana Rolandievna

PhD student, Ing. GIS, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Kurilskiy Nature Reserve, Arkhangelsk

### Grishchenko Mikhail Yuryevich

Ph.D., Ing. GIS, Moscow State University, Kurilskiy Nature Reserve, Moscow

### Karpov Alexander Alexandrovich

PhD student, Department of the protected territory and environmental safety, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Kurilskiy Nature Reserve, Arkhangelsk

### Kozlovskiy Evgeny Evgenievich

Department of science, Kurilskiy Nature Reserve, Yuzhno-Kurilsk

**Abstract.** Kunashir Island opens great potential for orga-

nizing eco-tourism. The island is rich in natural and cultural monuments, volcanic landscapes, a variety of representatives of coniferous and deciduous species. The purpose of this article is to develop an ecological-tourist route on Peschanoe Lake is the largest lake on Kunashir Island.

**Keywords:** ecotourism, route development, protected areas

### Физико-географическая характеристика

Кунашир - самый южный остров Большой Курильской гряды, его длина 123 км, ширина - до 30 км. Остров омывается с севера и запада Охотским морем, с юга и востока - Тихим океаном. Кунашир отделяется от японского острова Хоккайдо проливами Кунаширским и Измены, от острова Итуруп - проливом Екатерины, а от островов Малой Курильской гряды - Южно-Курильским проливом. Рельеф острова преимущественно низкогорный, реже - среднегорный, холмистый, равнинный; чётко выражено вулканическое происхождение основных форм. Остров образован четырьмя вулканическими массивами, которые соединены низменными перешейками. Наивысшая точка острова - вулкан Тятя высотой 1819 м. Берега острова преимущественно скалистые, обрывистые с узким каменистым пляжем, реже - пологие с песчаными дюнами и песчаными пляжами; береговая линия очень слабо изрезана. Реки острова имеют преимущественно горный характер, долины глубоко врезаются, нередко встречаются пороги и водопады. Для водотоков характерен выраженный паводковый режим; расходы увеличиваются при прохождении тайфунов в период с июля по октябрь включительно. Озера лагунного и вулканического происхождения. Климат Кунашира океанический, очень влажный. Годовая сумма осадков в Южно-Курильске - до 1300 мм, при этом межгодовая изменчивость количества осадков очень велика. Лето прохладное, дождливое, с частыми туманами, южными и юго-восточными ветрами. Летом и осенью нередки тайфуны с ураганскими ветрами. Зима многоснежная, с оттепелями, северными и северо-западными ветрами.

Описываемый маршрут большей частью сосредоточен на Серноводском перешейке - одном из четырёх перешейков острова. Он разделяет горные массивы вулканов Менделеева и Головнина и представляет собой низменную равнину, большую часть которой занимает котловина озера Песчаное. Его длина 4,5 км, ширина 2,4 км, площадь 7,14 кв. км, средняя глубина 4,2 м, максимальная - 23 м. Происхождение, предположительно, лагунное. Тихоокеанский сектор Серноводского перешейка занят заболоченной рединой; к охотоморскому сектору приурочено очень интересное в геоморфологическом отношении дюнное поле, сложенное полимиктовыми песками (по которым, вероятно, озеро и получило своё

наименование) и сформировавшееся, по-видимому, в результате, деятельности ветра.

### Описание маршрута

К озеру Песчаному пролегает дорога, которая проходит параллельно берегу Охотского моря, минуя пограничную заставу в урочище Третьяково, далее идёт по морской террасе, после кордона Даниловский постепенно поднимается на склон сопки, с которой открывается вид на озеро Песчаное, и резко спускается вниз к самому озеру. Основной маршрут к озеру начинается от границы заповедника “Курильский”, которая здесь проходит по руслу кл. Лобанов. Расстояние от пограничной заставы до границы заповедника составляет 3500 м по грунтовой дороге. Карта маршрута представлена на рисунке 1.




Рис. 1. Карта маршрута к оз. Песчаному.

Вдоль тропы произрастают растения: бамбук курильский (*Sasa kurilensis*), шиповник морщинистый (*Rosa rugosa*), колосняк мягкий (*Leymus mollis*), ирис щетинистый (*Iris setosa*), лилия даурская (*Lilium pensylvanicum*), чина японская (*Lathyrus japonicus*), ольха волосистая (*Alnus hirsuta*), валериана Фори (*Valerianaceae*), белокопытник широкий (*Petasites japonicus*), рейнуртия сахалинская (*Reynoutria sachalinensis*) и др [1]. Здесь можно встретить растения, занесённые в Красную книгу: можжевельник Саржента, дуб зубчатый, актинидия острая.

Постепенно тропа огибает мыс и проходит через небольшой ручей. На данном участке маршрута можно встретить орлана-белохвоста, скопу, канюка, черного коршуна, из млекопитающих лисицу обыкновенную, зайца-беляка и бурого медведя. Среди китообразных и морских млекопитающих встречаются: дельфин-белобочка, косатка, белокрылая морская свинья, обыкновенная гринда, серый дельфин, очень редко заплывает афалина, тюлень (ларга, антур). В морских выбросах можно встретить водоросли – ульва продырявленная (*Ulva fenestrata P. et R.*), фукус исчезающий (*Fucus evanescens Ag.*), агарум решётчатый (*Agarum clathratum Dumor.*), ламинария японская (*Laminaria japonica*), костария ребристая (*Costaria costata (Turn.) Saund.*), алярия окаймленная (*Alaria marginata*), хетоморфа чётконосная (*Chaetomorpha moniliger Kjellem.*), хорда нитевидная (*Chorda filum (L.) Lamour.*) и др. Кроме того, на побережье встречаются раковины двусторчатых и брюхоногих моллюсков – гребешок Свифта (*Swiftopecten swiftii*), приморский гребешок (*Patinopecten*

*yessoensis*), силиква острая (*Siliqua alta*), кинокардиум (*Clinocardium*), акмея бледная (*Niveotectura pallida*), нептуния многоребристая (*Neptunea polycostata*). В хорошую погоду открывается панорама на полуостров Сиретоко острова Хоккайдо (Япония) [2,3]. На протяжении всего маршрута встречаются военно-исторические объекты острова, представленные различными фортификационными сооружениями второй половины XX века.

Затем тропа пролегает к кордону Даниловский, за кордоном в южном направлении находятся восемь котлованов древних жилищ округлой и квадратной формы (древние культуры, начиная от 3 века до н.э.) [4]. За ними расположена древняя стоянка-мастерская, отчетливо просматривается береговой вал, протяженностью около 200 м, сложенный из морской гальки (древние культуры, начиная от 3 тысяч лет до н.э.). Минуя кордон, тропа поднимается по склону сопки, с которого открывается вид на небольшое озеро Медвежье, на котором в конце лета зацветает кубышка малая (*Nuphar pumila*) и кувшинка четырехгранная (*Nymphaea tetragona*). У берегов кормятся утки: морская чернеть, кряква, чирок-свиистунок и др. Можно наблюдать вид, занесенный в Красную книгу Сахалинской области - малую поганку.

На этом участке расположены достопримечательности военного характера – танки ИС-2 и ИС-3 (ИС - Иосиф Сталин, 4С-3М, 1945 г.) (рис. 2). Это заброшенная рота танковых огневых точек: машины находятся в маскировочных углублениях в грунте, соединены траншеями друг с другом и с хозяйственными и обслуживающими сооружениями.



Рис. 2. Танк ИС-2, 1945 г.

С вершин песчаных дюн открывается прекрасный вид на Кунаширский пролив и Серноводский перешеек. Далее маршрут проходит к побережью озера Песчаное (рис. 3), где можно встретить кормящегося японского журавля (данный вид занесен в Красную книгу РФ).



Рис.3. Озеро Песчаное.

Далее маршрут лежит по склонам песчаных дюн через приморские луга до трёх безымянных озер, образовавшихся, по-видимому, в результате подпруживания песчаными дюнами устья небольшого водотока. Уровень воды в озёрах сильно зависит от количества осадков, иногда они почти полностью пересыхают. Вокруг произрастают ирис щетинистый (*Iris setosa*), лилия даурская (*Lilium pensylvanicum*), мышиный горошек (*Vicia cracca*), бузульник Ходжсона (*Ligularia Hodgsonii Hook*), герань волосистоцветковая (*Geranium eriánthum.*), малина мелколистная (*Rubus parvifolius L.*), купырь лесной (*Anthriscus sylvéstris*), лабазник камчатский (*Filipendula camtschatica*), клевер луговой (*Trifolium praténse*) и полевой (*Trifolium campéstre*), осока крупноплодная (*Carex lasiocarpa Ehrh.*) и др. Из насекомых Красной книги здесь встречаются: хвостоносец Маака (*Papilio maackii*) и синий (*Papilio bianor*), мимевземия схожая (*Mimeusemia persimilis*), астеропетес совиная (*Asteropetes noctuina*), жужелица морщинистокрылая (*Carabus rugipennis*). Из животных можно увидеть лисицу обыкновенную, зайца беляка, скопу, орлана-белохвоста, бурого медведя. С берега можно наблюдать скопу и орлана-белохвоста (рис. 4) за охотой на рыбу.




Рис. 4. Орлан-белохвост.

Озёра окружены песчаными валами. Здесь можно послушать пение жаворонка, соловья-красношейку, черноголового чекана, китайской зеленушки и др. Редкая удача услышать одну из самых красивых и

загадочных птиц нашей страны – японского зеленого голубя.

На берегах озёр и Охотского моря можно встретить выходы типичных для южной части острова Кунашир горных пород, таких как: туфы, андезит, базальт, меньше риодацит, кварцит, филлит, обсидиан, пумицит.

#### Заключение

Потенциальная привлекательность тропы для посетителей определяется несколькими факторами. Во-первых, здесь можно наблюдать большое разнообразие флоры и фауны, типичной для южной части Кунашира, в том числе некоторые редкие виды. Так, например, можжевельник Саржента, не являющийся типичным для Кунашира, встречается на острове сравнительно редко. На маршруте можно наблюдать фортификационные сооружения, наличие которых связано с долгой историей российско-японского противостояния. Маршрут проходит через дюнное поле Серноводского перешейка, наличие которого иллюстрирует особенности ветрового режима в этой части острова. Посетители могут познакомиться с крупнейшим на острове озером Песчаным и с несколькими другими гидрологическими объектами.

#### Список литературы:

1. Баркалов В.Ю. Флора Курильских островов. – Владивосток: Дальнаука, 2009. – 468 с.
2. Иглс П., МакКул С и др. Устойчивый туризм на охраняемых природных территориях. Руководство по планированию и управлению. – Смоленск: Маджента, 2006. – 188 с.
3. Чижова В.П. Рекреационные ландшафты: устойчивость, нормирование, управление. – Смоленск: Ойкумена, 2011. – 176 с.
4. Самарин И.А., Шубина О.А. Памятники истории и культуры Южно-Курильского района. – Южно-Сахалинск: Министерство культуры Сахалинской области; ГБУК «Сахалинский областной краеведческий музей»; Издательство ГУП «Сахалинская областная типография», 2013. – 160 с.