

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-66-68

АВИФАУНИСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ГОРОДОВ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ

Рахимов Ильгизар Ильясович

доктор биологических наук, профессор Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань

Зайнуллин Марат Айдарович

аспирант Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань

Игнашев Никита Евгеньевич

аспирант Института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, г. Казань

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы современного состояния фауны птиц городов и городских поселений Среднего Поволжья. На основе данных о видовом составе, численности гнездящихся видов, экологических особенностях и других параметрах населения птиц представлена авифаунистическая типологизация городских поселений.

Ключевые слова: городские поселения, авифауна городов и поселков, Среднее Поволжье, типологизация населенных пунктов.

AVIFAUNISTIC TYPOLOGATION OF CITIES IN THE MIDDLE VOLGA REGION

Rakhimov Ilgizar Ilyasovich

Doctor of Biological Sciences, Professor of the Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Zainullin Marat Aidarovich

Postgraduate student of the Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Ignashev Nikita Evgenievich

Postgraduate student of the Institute of Fundamental Medicine and Biology, Kazan (Volga Region) Federal University, Kazan

Abstract. The article deals with the issues of the current state of the bird fauna of cities and urban settlements in the Middle Volga region. On the basis of data on the species composition, the number of nesting species, ecological features and other parameters of the bird population, an avifaunistic typology of urban settlements is presented.

Keywords: urban settlements, avifauna of cities and towns, Middle Volga region, typology of settlements.

Чередование разнообразных биотопов создают мозаику местообитаний, сходных для большинства городов Среднего Поволжья. Так как сходные биотопы имеются во всех городах, то можно ожидать наличия одинакового состава авифауны всех населенных пунктов. Но при рассмотрении авифауны городов Среднего Поволжья

заметна разница в их видовом составе, количестве и качестве населяющих город видов птиц, в пространственной структуре, численности отдельных видов и т.д. Эти показатели во многом зависят от размеров и возраста города, наличия пригородов, степени озеленения, обводнения, характера и типа застройки. Многие из этих показателей меняются по мере развития городской территории. Одной из задач данной работы была типологизация городских поселений Среднего Поволжья и характеристика основных показателей их авифауны. Исследований по этой теме недостаточно, известна лишь работа Ю.А. Исакова (1983) по изменению структуры населения птиц в процессе роста городов.

Факторами, которые определяют облик авифаунистического комплекса тех или иных городов, являются возраст, архитектурно-планировочные особенности, географическое положение. Исходя из этого, в Среднем Поволжье выделено несколько типов городских поселений качественно отличающихся авифауной и структурой населения птиц: крупные города, большие старые города, большие молодые города, средние города, малые города, рабочие поселки городского типа (табл. 1).

В Среднем Поволжье к категории крупных городов отнесены три города-миллионера: Нижний Новгород, Самара, Казань. По географическому положению Нижний Новгород и Казань расположены в лесной зоне, Самара на границе степи и лесостепи. Однако комплекс антропогенных факторов позволяет объединить их в одну группу. Характер функционирования крупного города как особой территориальной единицы с комплексом присущих ему антропогенных факторов имеет сходные особенности. Территориальные особенности крупных городов связаны с разнообразием типов застройки жилых кварталов (одноэтажных, многоэтажных домов различной архитектуры), размещением зеленых зон внутри города и его пригородов, наличием промышленных зон, естественных и искусственных водоемов. Большое разнообразие биотопов как внутри города, так и в непосредственной близости от него приводит к формированию богатой и неоднородной авифауны. Здесь наблюдается разнообразие различных экологических групп птиц. Сохранение естественных местообитаний в черте города создает условия многим видам, не характерным для городского ландшафта. Водные и околводные птицы занимают значительную долю в населении птиц городов, в которых имеются водоемы с сохранившимися на их берегах участками естественной растительности. В период сезонных миграций птиц наблюдается обогащение городской авифауны представителями водных и околводных комплексов. В крупных городах, имеющих концентрическую планировку и развивающихся центробежно, наиболее древняя и освоенная часть находится в центре. Она является наиболее трансформированной и испытывает максимальные антропогенные

Таблица 1
Авифауна разных типов городских поселений Среднего Поволжья.

Населенные пункты	Количество видов	Гнездящихся видов	Залетных видов	Оседлых видов	% лесопушечных видов	Доминанты
Крупные города	150-200	90-100	20-40	20-30	20-35	сизый голубь, домовый воробей, черный стриж
Большие старые	120-180	75-90	15-30	20-30	35-45	сизый голубь, домовый воробей,
Большие молодые	70-90	40-50	15-20	15-20	50-60	черный стриж, сизый голубь, домовый воробей
Средние города	70-120	50-70	15-20	15-20	55-60	сизый голубь, домовый воробей, полевой воробей

нагрузки. Авифауна этой части городов бедна видами. В зимний период наблюдается значительное увеличение численности врановых птиц. Наблюдается большое количество залетных видов, использующих урбанизированный ландшафт лишь на короткое время для отдыха. Коэффициент сходства фауны с лесными биотопами может составлять до 65%. Характер распределения птиц по территории крайне неравномерен и, зависит от размещения соответствующих биотопов.

Особым своеобразием условий и авифауны отличаются г. Набережные Челны в Татарстане, выделенный в категорию крупных современных городов. История города начинается в 1970-х гг. с началом строительства КамАЗа. Город был возведен практически на пустом месте, на берегу реки Камы. По своим архитектурно-планировочным особенностям Набережные Челны не похожи ни на один другой город Среднего Поволжья. Особенностью городской территории Набережных Челнов является ее разделение на микрорайоны, разделенных участками открытых биотопов, отсутствие районов сплошной сельской застройки, молодость садово-парковых территорий и недостаточное озеленение улиц. Отмечено 68 видов, из которых 43 гнездятся. Отличается город и структурными показателями населения птиц: низкой плотностью – 100-120 ос./км², островным характером распределения авифауны, отсутствием явного доминантного вида.

Йошкар-Ола, Вятские Поляны, Нижнекамск, Елабуга, Зеленодольск, Альметьевск, Лениногорск и др. входят в число городов с меньшей площадью. Эти города возникли на основе сельских поселений и их отличает компактность расположения. К границам города примыкают сельскохозяйственные поля и небольшие дачные поселки. Значительное влияние на состав авифауны оказывают прилегающие лесопарковые территории. В большинстве средних городов имеются предприятия местной промышленности. При определенных экономических условиях в них создаются крупные промышленные предприятия, и вся инфраструктура города подчиняется интересам этого производства. Так, в Нижнекамске функционируют крупнейшие в Среднем Поволжье нефтеперерабатывающие предприятия. Эти города хорошо озеленены, хотя древесные насаждения представлены преимущественно ясенелистным кленом.

Малые города составляют основную часть городских поселений во всех областях и республиках Среднего Поволжья. Большинство районных центров относится к этой категории населенных пунктов. Нами были рассмотрены города Мамадыш и Болгары. Основу жилого фонда составляют дома сельского типа с приусадебными участками. Промышленность представлена в виде различных производств, связанных с сельским хозяйством. В большинстве городов имеется крупный элеватор или зерноприемный пункт, на котором концентрируются зерноядные птицы. Многоэтажная застройка занимает незначительную долю в общей площади и расположена компактно. В малых городах встречено большое количество залетных видов. Доминирует сизый голубь, домовый воробей, полевой воробей и грач. В некоторых малых городах жители содержат домашний скот, сохраняется практика пастбищного выгона, что сближает эти населенные пункты с сельскими поселениями. Гнездящиеся виды составляют не менее 50–70% авифауны, т.е. большинство видов, встречающихся в малых городах, и гнездятся на данной территории.

Рабочие поселки городского типа представляют собой первую ступень на пути урбанизации поселения. Проведенные исследования в р.п. Кукморе и Арске подтверждают своеобразие этой категории населенных пунктов. Больших отличий от сельских поселений нет, здесь сохраняется облик крупного села. Поскольку границы отдельных биотопов нечеткие, территорию всего поселка можно рассматривать как единое пространство, в котором обитает относительно небольшое количество видов птиц. Небольшие скверы, сады у школ и больниц создают зеленые островки, но они не могут служить достаточным жизненным пространством для большинства лесных птиц, поэтому численность и видовое разнообразие птиц низкие. Количество гнездящихся пар многих видов птиц в пределах поселка насчитывает единицы. Залетные виды составляют до 40% всей авифауны. На видовой состав авифауны оказывает влияние окружающие поселок биотопы. Так, наличие в Арске рыбопродуктивных прудов определяет многообразие околводных птиц, составляющих более 20% всей авифауны, а в Кукморе, где нет крупных водоемов, околводные составляют лишь 6,3%. Доминируют полевой воробей, галка, сизый голубь, причем голубь локально обитает в

районе зернохранилищ, токов, элеваторов. Характерными чертами населения птиц рабочих поселков является большая доля гнездящихся и залетных видов.

Видовое разнообразие птиц в изученных населенных пунктах находится в зависимости от многих параметров, наиболее значимыми из которых являются размеры и возраст города. Нами был предложен коэффициент насыщенности территории для урбанизированных ландшафтов, как отношение общего числа видов к площади населенного пункта. Отношение количества видов к площади города увеличивается в направлении от крупных городов к малым городам и рабочим поселкам. В крупных и больших городах на единицу площади приходится меньшее количество видов. В крупных

городах большее разнообразие биотопов, что увеличивает возможности обитания разнообразных экологических групп. Но при этом, малая насыщенность территории свидетельствует о наличии на урбанизированных территориях большого резерва экологических ниш. В малых городах и рабочих поселках значение коэффициента насыщенности выше единицы, что говорит о большей заполненности территории видами.

Список литературы:

1. Исаков Ю.А., Казанская Н.С. Закономерности антропогенной трансформации экосистем и экологический мониторинг // Теоретические основы и опыт экологического мониторинга. 1983. – С. 146-155.
2. Птицы городов Среднего Поволжья и Предуралья. Казань, 2001. – 272 с.