

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-253-254

СУММЫ АКТИВНЫХ ТЕМПЕРАТУР ВОЗДУХА (ВЫШЕ 10 °С) И ИХ ИЗМЕНЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Шарипова Разиде Бариевна

кандидат географических наук, старший научный сотрудник отдела земледелия, Самарский федеральный исследовательский центр РАН, Ульяновский научно-исследовательский институт сельского хозяйства им. Н.С. Немцева, г. Ульяновск.

Аннотация. В статье представлены результаты оценки суммы активных температур и их изменение за период активной вегетации.

Ключевые слова: сумма активных температур, теплообеспеченность, вегетационный период.

AMOUNT OF ACTIVE AIR TEMPERATURES (ABOVE 10 °C) AND THEIR CHANGE ON THE TERRITORY OF THE ULYANOVSK REGION

Sharipova Razide Barievna

Candidate of geographical sciences, art. Researcher, Department of Agriculture, Samara Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, Ulyanovsk Research Institute of Agriculture named after N.S. Nemtsev, Ulyanovsk

Annotation. The article presents the results of estimating the sum of active temperatures and their change during the period of active vegetation.

Keywords: sum of active temperatures, heat supply, vegetation period.

Введение. В связи с изменением климата современные дисциплины предоставляют все более веские основания в подтверждение того, что климат оказывает огромное влияние на сельское хозяйство и проявляется в изменении частоты и интенсивности климатических аномалий и экстремальных погодных явлений. Основу оценки агроклиматических ресурсов территории составляют два фактора, имеющие важное значение – ее тепло- и влагообеспеченность. Одной из основных характеристик тепла является сумма температур воздуха за период со средними суточными значениями выше 10

Таблица 1

Средние значения сумм активных температур (°С) Ульяновской области по десятилетиям за 1990–2019 гг.

Пункты	Десятилетия			Среднее
	1990-1999	2000-2009	2010-2019	
Инза	2348	2415	2454	2372
Сурское	2417	2519	2528	2438
Ульяновск	2457	2600	2635	2496
Димитровград	2534	2647	2711	2564
Сенгилей	2522	2638	2656	2550
Канадей	2546	2635	2683	2573
Среднее	2471	2576	2611	2499

°С, когда происходит активная вегетация растений. Сумма активных температур воздуха – показатель, характеризующий количество тепла и выражающийся суммой средних суточных температур воздуха выше 10 °С. Эти данные широко применяются для характеристики условий роста и развития растительности. [3,4,5].


Главной спецификой растениеводства является сезонность. Сельскохозяйственные культуры способны дать урожай только в фазу активной вегетации [9].

Основным показателем периода активной вегетации являются суммы активных температур, в агрометеорологии они как показатель совокупной потребности растений в тепле, были введены Реомюром еще в 1734 году. В дальнейшем, для сельскохозяйственной оценки термических ресурсов климата суммы активных температур Г.Т. Селянинов применил в обеспеченности теплом периода активной вегетации сельскохозяйственных культур. [1]. Изолиния суммы температур равная 2200°С определяет северную границу территории, где в 90% числа лет могут созревать ранние сорта кукурузы. В табл. 1 представлены средние значения сумм активных температур в Ульяновской области по пунктам и десятилетиям.

По результатам анализа временного хода суммы активных температур наблюдается положительный тренд. Это говорит о том, что сумма активных ($t > 10^{\circ}\text{C}$) температур воздуха в среднем по Ульяновской области увеличилась на 200-270°С. Соответственно, на территории Ульяновской области происходит рост теплообеспеченности растений за вегетационный период, а также удлинение вегетационного периода, что существенно расширяет возможности теплолюбивых культур, увеличение продуктивности и для развития в регионе высокоинтенсивного хозяйства западно – европейского типа. А также необходимость выведения культур, более устойчивых к изменению климатических условий, особенно – к высоким температурам [3,4].

Как видно из табл. 1 и рис. 1, среднее значение сумм активных температур за анализируемый период в Ульяновской области составляет 2499°С, в межгодовом ходе

Рис. 1. Многолетняя динамика сумм активных температур за 1990 – 2019 гг. в Ульяновской области.



наблюдается повышение сумм с шестидесятых годов по восьмидесятые годы, спад наблюдается в девяностые годы, и затем заметное увеличение в первом и втором десятилетии XXI века.

Наиболее высокие суммы активных температур наблюдались в 2010 году во всех метеостанциях, наименьшее в 1990 году. С 2000 года ход практически выровнялся, с 2010 года характеризовались наиболее резкими скачками и падениями. Корреляционная связь между урожайностью зерновых культур и активной температурой отрицательная, и составляет – 0,326.

Выводы. Проведенный анализ сумм активных температур воздуха выше 10 °С показал, что на территории Ульяновской области в среднем они составляют 2500°С и колеблется от 2200 до 3000°С, а за период исследования она увеличилась на 200-270°С. что является – достаточной для полного обеспечены теплом не только зерновых культур, но и дает возможность возделывать позднеспелые культуры, такие как раннеспелые гибри-

ды кукурузы на зерно, зерновое сорго, соргосуданковые гибриды. Поэтому назрела необходимость для выведения культур, более устойчивых к изменению климатических условий, особенно – к высоким температурам.

Список литературы:

1. Немцев С.Н., Шарипова Р.Б. Агроклиматические ресурсы, их изменение и экологические ограничения вегетационного периода Ульяновской области // Достижения науки и техники АПК. – 2021. – Т.35. - №3. – С. 10-14.
2. Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2019 год. – Москва. - 2020. – С. 11-72.
3. Влияния изменения климата на сельское хозяйство России: национальные и региональные аспекты (на примере производства зерна) // М.: ОКСФАМ. – 2013. – № 4. – С. 37-54.
4. Современные тенденции изменения климата в Приволжском федеральном округе / Ю.П. Переведенцев, Н.А. Важнова, Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский, Р.Б. Шарипова // Георесурсы. – 2012. – № 6 (48). – С. 19-24.