

DOI:10.33065/978-5-907216-08-2-2021-72-74

СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОТНО-ЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ВОДОСБОРНОГО БАССЕЙНА ВОСТОЧНОГО СИХОТЭ-АЛИНЯ КАК ОСНОВЫ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Старожилов Валерий Титович

доктор географических наук, профессор, директор Тихоокеанского международного ландшафтного центра Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета, г. Владивосток

Аннотация. Рассматриваются высотно-ландшафтные комплексы водосборной территории Восточного Сихотэ-Алиня и их структурная организация как основы геоэкологических исследований. Выделяются низкогорные, расчлененно-среднегорные, массивно-среднегорные, гольцовые высотно-ландшафтные комплексы. Структурирование и классификация представляются для дальнейшего изучения структур, как объектов отраслевой индикации и в том числе водной экологии и возможностей использования высотно-ландшафтных комплексов, как территорий освоения.

Ключевые слова: Ландшафт, высотно-ландшафтный комплекс, водосбор, освоение.

STRUCTURAL ORGANIZATION OF HIGH-ALTITUDE LANDSCAPE COMPLEXES OF THE EASTERN SIKHOTEALIN CATCHMENT BASIN AS A BASIS FOR GEOECOLOGICAL RESEARCH

Starozhikov Valery Titovich

doctor of geographical Sciences, Professor, Director of the Pacific international landscape center of the School of natural Sciences of the far Eastern Federal University, Vladivostok

Abstract. The article considers high-altitude landscape complexes of the catchment area of the Eastern Sikhotealin and their structural organization as the basis of geoecological research. There are low-mountain, dismembered medium-mountain, massively medium-mountain, goltsovye high-altitude landscape complexes. Structuring and classification are presented for further study of structures as objects of industry indication, including water ecology and the possibility of using high-altitude landscape complexes as areas of development.

Keywords: Landscape, high-altitude landscape complex, catchment, development.

Введение. Работа представляет собой продолжение исследований Тихоокеанского международного ландшафтного центра Школы Естественных наук Дальневосточного Федерального Университета (ШЕН ДВФУ). Приводятся результаты исследований Восточного Сихотэ-Алинского макросклона, как части единой модели Сихотэ-Алинского сводового водосборного поднятия, ранее рассмотренной

нами Сихотэ-Алинской ландшафтной геосистемы. Рассматриваются данные по структурированию и классификации ландшафтов, с выделением высотно-ландшафтных комплексов, с учетом изучения вертикальной и горизонтальной дифференциации, как универсального свойства количественного и качественного изменения внутреннего содержания высотно-ландшафтных систем и использования полученных материалов для построения эколого-ландшафтных моделей. При этом под высотно-ландшафтным комплексом понимаются генетически связанные ассоциации ландшафтов, определяемые рельефом, общим генетическим и динамическим, подчиняющимся законам причинно-следственных связей, состоянием эрозионно-денудационных систем, функционирующих под действием вещественных и энергетических потоков Земли и в первую очередь гравитационной энергии.

Изучение ландшафтов, выделение их структур, вертикальная и горизонтальная дифференциация, и классификация проводились на среднемасштабном уровне. При выделении высотно-ландшафтных комплексов доминантными являются высотный критерий и количественные и качественные изменения их внутреннего содержания с учетом состояния эрозионно-денудационных систем, функционирующих под действием вещественных и энергетических потоков Земли и в первую очередь гравитационной энергии.

По этим критериям ландшафтные структуры классифицируются и выделяются низкогорные, расчленено-среднегорные, массивно-среднегорные, гольцовые высотно-ландшафтные комплексы. Структурирование, вертикальная и горизонтальная дифференциация, классификация используется для дальнейшего изучения структур, как объектов отраслевой индикации и в том числе водной экологии и возможностей использования высотно-ландшафтных комплексов, как территорий освоения.

Материалы. Рассматриваются итоговые результаты научных и практических изысканий в области геолого-географического исследований и ландшафтного картографирования не только Восточного Сихотэ-Алиня, но и привлекались материалы результатов изучения больших региональных Приморского, Сахалинского а также др. звеньев Тихоокеанского ландшафтного пояса Российской Федерации [1]. Исследовались материалы соотношений и взаимосвязи довольно существенных выборок сведений не только по рельефу, растительности а также почвам, но и коренным и рыхлым породам, климату [2, 3, 12-14].

В статье привлекаются материалы результатов, приобретенных в основе авторских полевых (больше 30 полевых сезонов автора) а также производственных

по практической реализации ландшафтного метода в различных отраслях природопользования: в сфере туризма и рекреации, градостроительства, лесопользовании, планирования а также проектирования природопользования и др. [4, 5, 8-11].

Применялись итоги картографирования отдельных регионов Тихоокеанского ландшафтного пояса, например, ландшафтная классификация, базовая ландшафтная карта Приморского края М 1: 500000 а также легенда к ней, созданная в масштабе 1:500000 ландшафтная классификация Сахалинской области, продолжающихся ландшафтных изысканий согласно другим территориям Тихоокеанской Российской Федерации а также в том числе острове Русском [6]; характерные черты образования фундамента ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса в основе авторской концепции его акреционной геодинамической эволюции, с опорой на изучение петрографического состава а также структурно-тектоническая позиция осадочных и иных литокомплексов [7].

При выделении и классификации высотно-ландшафтных комплексов использовались материалы ландшафтной индикации.

Ранее установлено только часть привлеченных и примененных материалов, все без исключения материалы в статье отобразить попросту никак не возможно. В них ранее рассмотрены отдельные вопросы при выполнении задач по разным разделам ландшафтоведения. Совокупного их рассмотрения как основы концепции высотно-ландшафтных комплексов и их классификации ранее не велось. В связи с настоящим, все они, во этом числе также авторские полевые (30 полевых сезонов), нами использованы как основные положения для решения проблемы структурирования а также классификации высотно-ландшафтных комплексов.

Результаты. В целом на основе анализа, синтеза и оценке значимого полевого и теоретического материала установлен фундаментальный результат настоящих исследований, заключающийся в том, что для реализации концепции структурирования высотно-ландшафтных структур как природных основ ведения гармонизированных с природой отраслевого освоения территорий необходимо иметь, прежде всего, оцифрованную векторно-слоевую морфологическую ландшафтную основу. Такая карта получена, поэтому появилась возможность анализа вертикальной и горизонтальной дифференциации ландшафтов и проведения сравнения их распределения и выделить ландшафтные структуры - высотно-ландшафтные комплексы. Они разные и разделяются на низкогорные, расчленено-среднегорные, массивносреднегорные, гольцовые комплексы.

Низкогорный высотно-ландшафтный комплекс. Это горы с абсолютными отметками 300–800 м и относительными превышениями до 200–250 м. Включает горную территорию дальневосточного горного класса ландшафтов с ландшафтами доминантного горно-смешанно-широколиственного, редкого горно-темнохвойного подклассов, доминантного низкогорного полисубстратного и терригенного

родов. Для комплекса доминантный – низкогорный пихтово-елово-лиственнично-мелколиственный вид горно- смешанно-широколиственного пояса и включает комплекс пихтово-еловых, лиственничных, елово-лиственничных и мелколиственных лесов (местами с широколиственными породами) на горно-таежных бурых и др. почвах. Имеет быстрый водообмен на узких водоразделах и крутых склонах, слабо сдержанный на широких водоразделах и выположенных склонах. Встречается пихтово-елово-лиственнично-мелколиственный вид горно - смешанно-широколиственного пояса и включают комплекс пихтово-еловых, лиственничных, елово-лиственничных и мелколиственных лесов (местами с широколиственными породами) на горно-таежных бурых и др. почвах. Имеет быстрый водообмен.

Закключение. В итоге, с применением векторно-слоевых картографических материалов и современных ГИС-технологий выделены высотно-ландшафтные комплексы: низкогорные, расчленено-среднегорные, массивно-среднегорные, гольцовые, определено их внутреннее ландшафтное содержание. Полученные результаты рекомендуется рассматривать как природные основы для установления экологических особенностей Восточного Сихотэ-Алиня. В настоящее время Тихоокеанский международный ландшафтный центр ДВФУ продолжает разрабатывать концептуальную методологию оцифрованного структурирования горных территорий азональных ландшафтных поясов (водосборов) и возможности использования этих материалов при освоении территории Тихоокеанской России. Географы ДВФУ уже подготовили базовую ландшафтную карту Приморского края в масштабе 1:500000, ландшафтную карту Русского острова в масштабе 1:25000, ландшафтную классификацию Сахалинской области, продолжают исследования по другим регионам Тихоокеанского ландшафтного пояса России.

Список литературы

1. Старожилов В. Т. Тихоокеанский окраинно-континентальный ландшафтный пояс как географическая единица Тихоокеанской России и вопросы природопользования // Проблемы региональной экологии. – 2013. – №5. – С. 1-10.
2. Старожилов В. Т. Ландшафты Приморского края и использование ландшафтного подхода в оценке экологических проблем минерально-сырьевого природопользования: моногр. – Владивосток: Изд-во Дальневост. федер. ун-та, 2011. – 225 с.
3. Старожилов В.Т. Общее ландшафтоведение и использование ландшафтного подхода в экологическом мониторинге природопользования: курс лекций. – Владивосток: Изд-во Дальневост. Федерал. ун-та, 2011а. – 286 с.
4. Старожилов В.Т. Процессы механической деградации почв в ландшафтах Приморья / Дербенцева А. М., Старожилов В. Т., Евсеев А. Б., Ткаченко В. И., Степанова А. И. моногр. – Владивосток : Изд-во Дальневост. ун-та, 2009. – 86 с.
5. Старожилов В. Т. Техногенные изменения ландшафтов, обусловленные промышленным производством в Приморском крае / Старожилов В.Т., Дербенцева А. М., Крупская Л. Т., Евсеев А. Б // Экологические системы и приборы. – 2009а. – № 6. – С. 52-55.
6. Старожилов В.Т., Ознобихин В.И. Ландшафтные геосистемы о. Русский Приморского края [Электронный ресурс] // Современные исследования в естественных науках: материалы II Междунар. науч. конф., 26-28 авг. 2015г., Владивосток.– Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2015. – С. 32-35.

7. Старожилов В. Т. Геодинамическая эволюция зон перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской плите // Гидрометеорологические и географические исследования на Дальнем Востоке: материалы 5-й юбилейной науч. конф. «К всемирным дням воды и метеорологии». – Владивосток, 2004. – С. 85-88.
8. Старожилов В. Т. Ландшафтная индикация трансформации геосистем. В сборнике: Структурные трансформации в геосистемах Северо-Восточной Азии. Научно-практическая конференция, 2015 а. - С. 86-91.
9. Старожилов В.Т. Обеспечение экологической безопасности источников экологического риска на оловорудных предприятиях юга Дальнего Востока / Л. Т. Крупская, Н. И. Грехнев, В. П. Зверева, А. Г. Новороцкая, А. М. Дербенцева, В. Т. Старожилов. // Вестн. РУДН. Сер. «Экология и безопасность жизнедеятельности». – 2009 б, № 4. - С. 81 - 88.
10. Старожилов В. Т. Ноосферные проблемы, структура и пространственная организация ландшафтов дальневосточных территорий (на примере Приморского края)/ Старожилов В. Т. В сборнике: Ноосферные изменения в почвенном покрове. Материалы Международной научно-практической конференции. Дальневосточный государственный университет; Под общей редакцией: А. М. Дербенцева, 2007. - С. 31-37.
11. Старожилов В. Т. Статистический анализ пространственного распределения ландшафтов окраинно-континентальных геосистем Тихоокеанской России / в сб. эколого-геоморфологические исследования в урбанизированных и техногенных ландшафтах (Арчиковские чтения - 2015). Сборник материалов Всероссийской летней молодежной школы-конференции, посвященной 90-летию со дня рождения доктора географических наук, профессора Емельяна Ивановича Арчикова. ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова»; Российский фонд фундаментальных исследований; Чувашское республиканское отделение ВОО «Русское географическое общество»; главный редактор И. В. Никонорова. 2015 б. - С. 102-113.
12. Старожилов В.Т. Региональные компоненты и факторы структуры и пространственной организации ландшафтов юга Дальнего Востока (на примере Приморского края). - Москва, 2008.
13. Ландшафтные геосистемы сахалинского звена Тихоокеанской России // Научная дискуссия: гуманитарные, естественные науки и технический прогресс. Ч. 1 : сб. ст. VII Всерос. науч.-практ. конф., 22 июня 2015. – Ростов н/ Д.: ООО «Приоритет», 2015. – С. 54-64.
14. Ландшафтное картографирование территорий Приморского края // Известия РАН. Сер. геогр. – 2010. – № 2. – С. 82-89.