

DOI: 10.33065/978-5-907216-88-4-2022-83-85

ОСОБЕННОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В СТЕПНЫХ И ЛЕСОСТЕПНЫХ РАЙОНАХ УРАЛА И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Яковлев Илья Геннадьевич

кандидат географических наук, старший научный сотрудник отдела степеведения и природопользования Института степи УрО РАН, Оренбург

Аннотация. На основе данных полученных в ходе экспедиционных исследований степных регионов Западной Сибири выявлены особенности сельскохозяйственного природопользования в различных субъектах и муниципальных образованиях. В ходе работы отмечены особенности формирования залежей и вторичных степей, а также использования сельхозугодий на исследуемой территории.

Ключевые слова. Сельскохозяйственное природопользование, вторичные степи, степная зона, залежь, земельное освоение

FEATURES OF AGRICULTURAL NATURE MANAGEMENT IN THE STEPPE AND FOREST-STEPPE REGIONS OF THE URALS AND WESTERN SIBERIA

Yakovlev Iliia Gennadevich

Candidate of Geographical Sciences, scientific officer of the Institute of Steppe Ural Branch of Russian Academy of Sciences, Orenburg

Abstract. Based on the data obtained during the expedition studies of the steppe regions of Western Siberia, the features of agricultural nature management in various subjects and municipalities are revealed. In the course of the work, the peculiarities of the formation of fallows and secondary steppes and the use of farmland in the study area are noted.

Keywords: Agricultural nature management, secondary steppes, steppe zone, fallow, agricultural development.

В 2020–2021 гг. были проведены экспедиционные исследования в степных и лесостепных районах Урала и Западной Сибири с целью выявления участков целинных и вторичных степей. Также изучены особенности сельскохозяйственного природопользования, факторов и динамики формирования маловостребованного земельного фонда в агроландшафтах сельскохозяйственных регионов Урала и Сибири в условиях современного антропогенного воздействия. По маршрутам экспедиционных исследований было выявлено множество локальных разновозрастных залежных участков небольшой площади и отличающиеся особенностями формирования в зависимости от природно-хозяйственных условий. Стоит выделить залежные участки подверженные быстрому самозалесению, забурьяниванию, заболачиванию, залежей так называемого луговоподобного и степеподобного типа. Многие залежи в настоящий момент снова распахиваются или используются под сенокосы и выпас скота.

Под луговоподобным типом нами понимаются залежи, формирующиеся на территориях с повышенным увлажнением и формированием растительности лугово-разнотравных растительных сообществ. Такие залежи формируются как правило в лесостепной зоне и в хозяйственном отношении используются в качестве сенокосов, а при благоприятных климатических условиях возможны укосы два раза в год. Такие залежи нами отмечены в основном в Курганской, Омской, Новосибирской областях. При длительном неиспользовании таких залежей и наличии рядом лесных массивов происходит активное самозалесение древесно-кустарниковой растительностью. Такие примеры обнаружены в восточных районах Челябинской области, в Курганской, Омской областях. Подобные залежи встречались также и в лесостепных районах Европейской части России.

Под степеподобным типом залежей мы понимаем залежи, формирующиеся в более сухих степных регионах с недостаточным увлажнением на южных черноземах и каштановых почвах, при неиспользовании которых происходит восстановление степной растительности с доминированием ковыльно-злаковых ассоциаций (южные и восточные районы Оренбургской области, южные районы Челябинской области, западные районы Алтайского края). Такие же залежи нами отмечались в Саратовской, Волгоградской областях, а также в северных частях Казахстана), при длительном неиспользовании таких залежей происходит восстановление степной растительности в несколько стадий (от бурьянистых стадий залежей до вторичных степей).

На формирование залежей в регионе влияют различные природно-хозяйственные факторы: неиспользования земель ввиду нерентабельности растениеводства на таких землях, удаленность угодий, затопление земель. Причем для разных регионов характерны свои особенности.

Курганская область: встречаются небольшие по площади участки залежей с разнотравной растительностью или бурьянистой растительностью, при длительном неиспользовании часто происходит самозалесение. В 2021 году в некоторых хозяйствах отмечается процесс выкорчевывания древесно-кустарниковой растительности на залежах 10–20 лет и старше для повторного вовлечения залежных земель в сельскохозяйственный оборот. Выкорчевывание согласовывается и сопровождается консультациями с представителями лесоохраны в целях соблюдения законодательства. Формирование залежей связано с удаленностью таких участков, поднятием уровня грунтовых вод, и последующим естественным заболачиванием.

В южных лесостепных районах Тюменской области в настоящее время залежей как таковых нет, и в растениеводстве используется практически все

пахотнопригодные земли. Земли, непригодные для пахотной обработки, формируются как правило в поймах рек, и в последующем используются в качестве сенокосов. Примечательно и то, что в этих районах как правило используется постоянная перепашка земель или глубокое рыхление, считая применение технологий No-till нецелесообразным из-за слабой дренированности почв и достаточно высоком увлажнении.

В юго-западной части Омской области основная земледельческая зона начинается к югу от 55° с.ш. в южной части Называевского района постепенным появлением небольших участков с сенокосами и посевами сельхозкультур между лесными колками и заболоченными участками. Здесь преимущественно встречаются луговоподобные залежи. В южных Исилькульском и Полтавском районах сельхозугодия используются максимально возможно под различные культуры и по маршруту экспедиции залежей не отмечено. Экспедиционными исследованиями 2021 г. также подтверждены аналогичные результаты полевых исследований 2020 г. в рамках проекта РНФ № 20-17-00069 «Географические основы пространственного развития земледельческих постцелинных регионов Урала и Сибири» в другие приграничные районы Омской области, где также максимально используются сельхозугодия и неиспользуемые земли присутствуют преимущественно только на неудобьях. За последние годы в оборот вовлечены многие залежные земли. Между административными районами периодически заметен контраст в сельскохозяйственном природопользовании, который выражается в визуальном более интенсивном и качественном хозяйствовании. Основные возделываемые культуры – зерновые, рапс, многолетние травы. От распашки сохранилось несколько небольших участков, в Русско-Полянском районе, два из которых в 2018 г. планировалось сделать памятниками природы местного значения. Но, к сожалению, из-за нестыковок в местном и федеральном законодательстве эти проекты на данный момент остались нереализованными. В целом, весь степной юг Омской области представляет собой огромный пахотный массив, который разбавляется небольшими колками и озерами, и продолжается за пределами региона уже в соседнем Казахстане, где представлены лучшие с сельскохозяйственной точки зрения земли для данной территории.

В Новосибирской области земледелие развито в южной лесостепной части, но в тоже время существуют различия между различными муниципальными образованиями. Так в юго-западной части выделяются Здвинский и Татарский районы с достаточно развитым земледелием, в то время как в Чанском и Доволненском районах встречается больше брошенных земель, разнотравно-луговых залежей, которые иногда используются в качестве сенокосов. На такой контраст оказывает в первую очередь влияние природный фактор – наличие водно-болотных и лесных угодий, которые не позволяют активно развивать сельское хозяйство. Сельское хозяйство наиболее развито в южных, приграничных с Алтайским краем районах – Кочковском и Краснозерским. При анализе

космоснимков в этих районах отмечается субширотное простираение угодий параллельно ленточным борам и лесным массивам в долинах рр. Карасук и Бурла, которые выступают в качестве огромного лесомелиоративного каркаса, в тоже время многие клетки полей оконтурены защитными лесополосами. В Новосибирском Приобье и Заобье – Ордынский, Искитимский, Коченевский районы также отличаются развитостью сельского хозяйства и обилием культур, вовлечением залежных земель в оборот (в 2021 г., по сравнению с 2020 г. значительно увеличилась площадь пашни). Активное сельскохозяйственное природопользование обуславливается как наличием необходимых условий и ресурсов, так и близостью Новосибирска и транспортных магистралей.

Практически вся пахотнопригодная территория Алтайского края используется в сельском хозяйстве, неиспользуемые земли встречаются крайне редко в основном на северо-западе вблизи границы с Казахстаном, на южных черноземах и каштановых почвах. Наличие залежей обуславливается неблагоприятными почвенно-климатическими ресурсами по сравнению с другими территориями региона и нерациональностью их вовлечения в севооборот за счет наличия солонцовых участков. Часто на таких участках отмечаются процессы хаотичного самозалесения и закустаривания. Но в тоже время больших залежных массивов и процессов формирования вторичных степей, по примеру восточной части Оренбургской области, здесь не отмечено, несмотря на схожие почвенно-климатические условия. Сельскохозяйственное производство в Алтайском крае максимально диверсифицировано, что является важным фактором для экономической устойчивости сельхозпредприятий. Вопросы возделывания различных культур основываются на подходах рационального природопользования, отмечается высокая культура земледелия, используются многопольные севообороты, отмечается развитие и поддержание системы защитных лесополос, почво- и влагосберегающих технологий, использование удобрений, и ряд сопутствующих мероприятий. Основные возделываемые культуры – зерновые, гречиха, подсолнечник, кукуруза, рапс, многолетние травы. За счёт равнинного характера рельефа на данной территории земли используются максимально возможно, и только в южных предгорных районах появляются малоиспользуемые земли, которые технологически сложно или невозможно использовать в растениеводстве. Но в тоже время подобные участки практически повсеместно используются в качестве сенокосных угодий или пастбищ. В горных районах Алтайского края специфика сельского хозяйства во многом сенокосо-ориентированная и лишь небольшие участки заняты посевами сельхоз культур, которые представлены ячменем и овсом. Предгорные районы отличаются животноводческой специализацией хозяйства. Включая такие экзотические направления как пантовое оленеводство.

Практически вся степная и лесостепная территории исследуемых регионов активно вовлечена в хозяйственный оборот и современное степное

пространство можно называть антропогенная степь, так как активное природопользование существенно изменило естественный облик степей посредством распашки, создания рукотворных лесополос, искусственных оросительных систем и т.д. В тоже время использование сельскохозяйственных земель в качестве сенокосов во многих регионах Западной Сибири способствует как диверсификации сельского хозяйстваи более щадящему режиму природопользования, так и сохранению ландшафтно-биологического разнообразия.

Работа выполнена в рамках проекта РФФ № 20-17-00069.

Список литературы:

1. Дзыбов Д.С. Агростепи. – Ставрополь: АГРУС, 2010. – 256 с.
2. Левыкин С.В., Казачков Г.В., Яковлев И.Г., Грудинин Д.А. К проблемам территориальной охраны на трансграничном пространстве России и Казахстана // Успехи формирования и функционирования сети особо охраняемых природных территорий и изучение биологического разнообразия: Материалы Международной научно-практической конференции (к юбилею д.б.н., профессора Т.М. Брагиной), Костанай, 26–27 февраля 2014 года. – Костанай: Костанайский государственный педагогический институт, 2014. – С. 29–34.
3. Левыкин С.В., Казачков Г.В., Яковлев И.Г., Грудинин Д.А. Ландшафтообразующая роль ковыля Лессинга в процессе формирования вторичных степей Заволжско-Уральского региона // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2014. – Т. 16. – № 1–4. – С. 1092–1095.
4. Gulyanov Yu.A., Chibilyov A.A., Levykin S.V., Yakovlev I.G. Modern climatic resources of the farming post-virgin land regions in Ural and West Siberia and their agricultural assessment // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Omsk City, Western Siberia, 04–05 июля 2020 года. – Omsk City, Western Siberia, 2021. – P. 012226. – DOI 10.1088/1755-1315/624/1/012226.